

## ERKLÄRUNG DER EIGENSCHAFTEN

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3

Nr. 04/2015

REVISION: 2

LIST: 1/1

Produktname: (Produktgruppen)	<b>Geschlitzten Drainagekanäle + Schächte</b>
Produkt-Lagernummer:	<b>AVZ101-R121, AVZ101-R122, AVZ101-R123, AVZ101-R124, AVZ101-R321, AVZ101-R322, AVZ101-R323, AVZ101-R324, AVZ101R-R121R, AVZ101R-R122R, AVZ101R-R123R, AVZ101R-R124R, AVZ101R-R321R, AVZ101R-R322R, AVZ101R-R323R, AVZ101R-R324R, AVZ101S-R121R, AVZ101S-R122R, AVZ101S-R123R, AVZ101S-R124R, AVZ101S-R321R, AVZ101S-R322R, AVZ101S-R323R, AVZ101S-R324R, AVZ101Z-R121R, AVZ101Z-R122R, AVZ101Z-R123R, AVZ101Z-R124R, AVZ101Z-R321R, AVZ101Z-R322R, AVZ101Z-R323R, AVZ101Z-R324R</b>
Verwendungsbestimmung:	Für Gitter in Oberflächenentwässerung Streifen Straßen am Straßenrand platziert, unbeweglich Streifen und dergleichen.
Hersteller:	<b>Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809</b>
Bevollmächtigter Vertreter:	wurde nicht ernannt

Beurteilung gemäß harmonisierter Norm:	<b>EN 1433</b>
Gemeldetes Subjekt:	---
System zur Bewertung und Prüfung der Stetigkeit von Eigenschaften:	3
Prüfunterlagen zur Konformitätsbewertung	Protokoll über die Prüfung der Eigenschaften keine.1020 – CPR – 030052252, von 21. 10. 2015, TZUS Niederlassung 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň

Merkmale:

Grundlegende Charakteristika	Eigenschaften	Harmonisierte technische Spezifikation
	Art M	
Wasserdicht	Erfüllt	EN 1433
Kraft - Maximallast	C250	EN 1433
Kraft - bleibende Verformung	C250	EN 1433
Haltbarkeit	Erfüllt	EN 1433

Material: verzinktem Stahl, Edelstahl

Abmessungen: L = 1 000 mm, b = 100 mm, h = 100 mm

Die Produkteigenschaften entsprechen den in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften.

Die Ausstellung dieser Erklärung der Eigenschaften erfolgt auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers

**alcadrain**

Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO: 25655809, DIČ: CZ25655809



Lenka Čermáková  
Bevollmächtigter für Qualität

In Břeclav, 21. 7. 2022

Alcadrain s. r. o.

Komunardů 1626/35

Holešovice, 170 00 Praha 7

T: +420 519 821 011

alcadrain@alcadrain.cz

www.alcadrain.cz

IČ: 25655809, DIČ: CZ25655809, Bankovní spojení: 1883959024/2700 UniCredit Bank, a.s.;

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

spis. zn.: oddíl C, vložka 58560



15

Hersteller:

**Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35,  
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809**

Erklärung der eigenschaften Nr.: 04/2015

Geschlitzten Drainagekanäle + Schächte:

**AVZ101-R121, AVZ101-R122, AVZ101-R123, AVZ101-R124,  
AVZ101-R321, AVZ101-R322, AVZ101-R323, AVZ101-R324,  
AVZ101R-R121R, AVZ101R-R122R, AVZ101R-R123R,  
AVZ101R-R124R, AVZ101R-R321R, AVZ101R-R322R,  
AVZ101R-R323R, AVZ101R-R324R, AVZ101S-R121R,  
AVZ101S-R122R, AVZ101S-R123R, AVZ101S-R124R,  
AVZ101S-R321R, AVZ101S-R322R, AVZ101S-R323R,  
AVZ101S-R324R, AVZ101Z-R121R, AVZ101Z-R122R,  
AVZ101Z-R123R, AVZ101Z-R124R, AVZ101Z-R321R,  
AVZ101Z-R322R, AVZ101Z-R323R, AVZ101Z-R324R**

Grundlegende Charakteristika	Eigenschaften	Harmonisierte technische Spezifikation
	Art M	
Wasserdicht	Erfüllt	EN 1433
Kraft - Maximallast	C250	EN 1433
Kraft - bleibende Verformung	C250	EN 1433
Haltbarkeit	Erfüllt	EN 1433

Für Gitter in Oberflächenentwässerung Streifen Straßen am Straßenrand platziert, unbeweglich Streifen und dergleichen.