



# alicea

Betätigungsplatten  
Vorwandinstallationssysteme



Betätigungsplatte M1978,  
Vorwandinstallationssystem AM115/1000,  
Duschrinne APZ6 mit Rost GL1204,  
Waschbeckensiphon A400BLACK

## Design von Weltformat

Alca bestimmt weltweit die Trends im Design. Dies wird durch jene Auszeichnungen bestätigt, die dem Unternehmen in den letzten Jahren zuteil wurden. Im Jahre 2024 erhielt es bereits zum zweiten Mal den Red Dot Award, und zwar für die Produktreihe der WC-Betätigungsplatten Linka und Dot.Dot. Die Kollektion sprach im gleichen Jahr auch die Jury des Wettbewerbs um den iF Design Award an. Auch in den vergangenen Jahren erhielt Alca Auszeichnungen für seine Betätigungsplatten, konkret den Red Dot Award im Jahre 2014 und den iF Design Award im Jahre 2018. Nicht nur Betätigungsplatten überzeugen bei Designwettbewerben, unsere unsichtbare Gestaltung der Outdoor-Entwässerungsrinne beeindruckte die Jury auf der Messe ISH, die ihr den Designplus Award 2023 verlieh.



reddot winner 2024



# Zusammenarbeit mit Designern



reddot winner 2024



Linka • Dot.Dot.

**Lucie Koldová**  
ist eine wichtige Persönlichkeit des tschechischen Designs. Sie entwirft Möbel, Leuchten, Objekte und ganze atmosphärische Räume. Jetzt hat sie sich mit Alca zusammengetan, um die Reihe von Design-Betätigungsplatten Linka und Dot.Dot. zu entwickeln.



reddot award 2014  
winner



Fun • Air • Night Light


**Barbora Škorpilová**  
Architektin und Designerin, verantwortlich für das Design der Betätigungsplatte Flat alunox, Night Light und der Betätigungsplatten M370 der Gesellschaft Alcadrain. Sie wird mit dem Studio MIMOLIMIT s. r. o. verbunden, das sie im Jahr 2001 gründete.



Betätigungsplatte M1878-7,  
Vorwandinstallationssystem AM101/1120



Betätigungsplatten,  
hergestellt aus edlen Materialien wie  
Edelstahl, Glas, Messing und Aluminium,  
vereinen modernes Design  
mit Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.





#alca


# Perfekte Funktion


Die Exklusivität der WC-Betätigungsplatten besteht in ihrer präzisen Verarbeitung, in der innovativen Entwicklung sowie im Einsatz modernster Technologien. Sie bieten eine große Vielfalt an farbigen Ausführungen zur harmonischen Abstimmung mit einem jedweden Interieur.

**100%** Kompatibilität mit den Vorwandinstallationssystemen Alca

 Kipp-Betätigungsplatte

 Anti-fingerprint

 Antibakterielle Oberflächenbehandlung

 Berührungslose Betätigung



Betätigungsplatte MOON,  
Vorwandinstallationssystem AM101/1120



## Kompatibilität mit den Vorwandinstallationssystemen Alca

Die Betätigungsplatten Alca sind mit allen Typen der Vorwandinstallationssysteme Alca, und zwar auch mit älteren, bereits eingebauten, voll kompatibel. Experimentieren Sie in Ihrem Bad mit den Formen, Materialien und Farben.

**100%**





## Auskippen

Zum bequemeren Nachfüllen der WC-Tabletten sind Betätigungsplatten mit einem Kippsystem ausgestattet. Dieses ermöglicht, die Betätigungsplatte ohne Verwendung eines jedweden Werkzeugs einfach aufzuklappen, die Tablette in den Tabletenspender zu werfen und die Betätigungsplatte wieder aufzusetzen.



Der WC-Tablettenspender ist Bestandteil aller innovierten WC-Systeme Alca (mit Ausnahme der Systeme Slim und WOOD). Er kann auch in ältere, bereits eingebaute Typen der WC-Systeme Alca (mit Ausnahme der Systeme Slim und WOOD) unter der Bezeichnung P169 integriert werden.



**P169**  
Einwurfschacht für  
WC-Spülkasten  
Tabletten




## Anti-fingerprint

Die Oberfläche der Betätigungsplatten ist mit einer speziellen Schutzschicht versehen, auf der keine Fingerabdrücke zurückbleiben. Neben der ästhetischen Funktion bietet diese Gestaltung zusätzliche Vorteile. Die Betätigungsplatten müssen nicht so häufig behandelt werden, was ihre Lebensdauer wesentlich verlängert.




## Antibakterielle Behandlung


Ausgewählte Betätigungsplatten in schwarz-matter, weiß-matter und individueller Ausführung verfügen über eine antibakterielle Oberfläche. Der obere, transparente Lack enthält Nanoteilchen von Silber, die antibakterielle Eigenschaften haben und die Ausbreitung unerwünschter Mikroorganismen auf der Oberfläche der Betätigungsplatte verhindern. In Kombination mit den antibakteriellen WC-Sitzen können Sie somit der Ausbreitung von Bakterien in Ihrem Bad entgegenwirken.




**Basic 2**  
M278




**Linka**  
M1876 • M1878




**Dot.Dot.**  
M1976 • M1978




**Thin 5**  
M576 • M578




**Thin 6**  
M676 • M678




**Thin 7**  
M776 • M778 • M778-5



**Moon**  
MOON-BLACK



**Turn**  
TURN-BLACK



**Fun**  
FUN-BLACK • FUN-G-P  
FUN-RG-P • FUN-N-P  
FUN-GM-P • FUN-G-B  
FUN-RG-B • FUN-N-B  
FUN-GM-B



## Sicheres Umfeld ohne Bakterien

Die Sauberkeit der Toiletten ist ein immer wichtigeres Kriterium dessen, wie sich die Menschen im jeweiligen Raum fühlen werden. Die einzigartige Technologie der Oberflächenbehandlung ausgewählter Betätigungsplatten Alca bildet auf ihnen einen perfekten Film, der die Ausbreitung von Bakterien verhindert. Unter dem Aspekt der einfachen Wartung sind sie auch für die Verwendung in öffentlichen Räumen ideal, wo diese speziell behandelten Oberflächen erwünscht sind (Krankenhäuser, Restaurants, Schulen).



## Berührungslose Betätigung

Was garantiert zu einhundert Prozent, dass keinerlei Bakterien übertragen werden?  
Eine berührungslose Betätigung. Mit einer eleganten Geste lösen Sie alles und Ihr Organismus hält einen gebührenden Abstand zu Bakterien.



Betätigungsplatte  
NIGHT LIGHT-3,  
Vorwandinstallationssystem  
Ecology AM101/1120E



# Produktreihen der Betätigungsplatten



## Basic

Zu den grundlegenden Betätigungsplatten gehören die Reihen **Basic 2 (M27X)** und **Basic 7 (M7X)**.

Diese Betätigungsplatten zeichnen sich vor allem durch ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.


Die einfache Wartung und die langzeitige Farbbeständigkeit sind die Haupteigenschaften der grundlegenden Betätigungsplatten.



## Thin

Die Kategorie Thin umfasst die Reihen **Thin 5 (M57X)**, **Thin 6 (M67X)**, **Thin 7 (M77X)**, **Linka (M187X)** und **Dot.Dot. (M197X)**.

Diese Betätigungsplatten zeichnen sich vor allem durch ihre satinierte Oberfläche, die große Farbauswahl und ihre Stärke von lediglich 5 mm aus.



## Flat

Zu den Premium-Betätigungsplatten gehören die Produktreihen **Ray**, **Moon**, **Turn**, **Fun** und **Air**.

Die Betätigungsplatten Flat sind aus hochwertigen Materialien, wie gebürstetes Aluminium, Edelstahl, Messing oder tschechisches Glas, gefertigt.



## Special

Zu den speziellen Betätigungsplatten gehören die Produktreihen **Night Light**, die **Sensortaster**, die **automatischen WC- und Urinalspüler**, die **Antivandal-Ausführungen** und die **Fernspülung**.

Diese Betätigungsplatten sind hauptsächlich für WC mit spezifischen Anforderungen gedacht, wie z. B. die berührungslose Steuerung oder Spülung von einem anderen Ort in der Toilette aus.



# Basic

Die grundlegende Produktreihe der Betätigungsplatten erfüllt die hohen Ansprüche des täglichen Gebrauchs, wie die lange Lebensdauer, die Farbbeständigkeit und die einfache Wartung.


**100%** Kompatibilität mit den Vorwandinstallationssystemen Alca




Betätigungsplatte M278,  
Vorwandinstallationssystem AM102/1120,  
Duschrinne APZ6 mit Rost FLOOR




Ebenso wie die sonstigen Produktreihen der Betätigungsplatten sind sie mit einer 2-Mengen-Spülung ausgestattet, wodurch eine große Menge Wasser eingespart werden kann. Die Betätigungsplatten bestehen aus beständigem Kunststoff und sind daher die beste Wahl, wenn Sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen hohen Gebrauchswert suchen. Im Hinblick auf die volle Kompatibilität lassen sie sich für alle WC-Systeme Alca verwenden.




## Basic 2



**M270**  
Weiß-Glanz




**M271**  
Chrom-Glanz



**M272**  
Chrom-Matt




**M278**  
Schwarz-Matt




**M275**  
Gold-Glanz


Die grundlegende Produktreihe der Betätigungsplatten Basic 2 stellt die perfekte Kombination aus Einfachheit und Funktionalität dar. Diese Reihe bietet fünf Farbvarianten an. Die Oberflächenbehandlung der schwarz-matten Betätigungsplatte mit durch einen hohen Gehalt an Silberverbindungen gewährleisteten antibakteriellen Eigenschaften sorgt für den gewünschten Hygieneschutz.




## Basic 7



M70  
Weiß-Glanz



M71  
Chrom-Glanz



M72  
Chrom-Matt



M75  
Gold-Glanz

Das erste Design der Betätigungsplatten, das wir seit über 20 Jahren anbieten, wurde zu einer Ikone im Sortiment des Unternehmens. Auch wenn wir bei Alca ständig neue Formen und Materialien entwickeln, erfreuen sich die ursprünglichen Betätigungsplatten bei den Kunden nach wie vor großer Popularität und Beliebtheit. Ihr zeitloses Design und ihre zuverlässige Funktion machen sie zu einem Fixstern auf dem Markt, der sich eines ständigen Interesses erfreut.


# Thin

Die Betätigungstasten mit der Bezeichnung Thin treten aufgrund ihres flachen Profils lediglich 5 mm über die Fliesen hervor.

-  Flaches Profil – nur 5 mm über der Verfliesung
-  Kompatibilität mit den Vorwandinstallationssystemen Alca
-  Kipp-Betätigungsplatte
-  Anti-fingerprint
-  Antibakterielle Oberflächenbehandlung



Betätigungsplatte M1876,  
Vorwandinstallationssystem AM101/1120W



Die beliebten Betätigungsplatten Thin in weiß-matter und schwarz-matter Ausführung haben eine antibakterielle Oberfläche. Der obere, transparente Lack enthält Nanoteilchen von Silber, die antibakterielle Eigenschaften haben und die Ausbreitung unerwünschter Mikroorganismen auf der Oberfläche der Betätigungsplatte verhindern.



# Linka



reddot winner 2024



**M1876**  
Weiß-Matt



**M1876-1**  
Weiß-Matt/Chrom-Glanz



**M1878**  
Schwarz-Matt




**M1878-7**  
Schwarz-Matt/Gold-Matt

Die Betätigungsplatte ist von den Formen und der Linienführung der modernen Architektur inspiriert. Auf den ersten Blick wirkt sie ultimativ und kompromisslos. Die gerundete Form der Einpressung gestaltet den Gesamteindruck weicher, sodass die Betätigungsplatte einen Touch von Freundlichkeit und Ausgewogenheit erhält. Darüber hinaus sind die Betätigungsplatten Linka so dünn, dass sie mit den Fliesen nahezu verschmelzen.


# Dot.Dot.



reddot winner 2024



**M1976**  
Weiß-Matt



**M1976-2**  
Weiß-Matt/Chrom-Matt



**M1978**  
Schwarz-Matt




**M1978-7**  
Schwarz-Matt/Gold-Matt


Der Kreis als Symbol der Vollkommenheit. Einfachheit und Effizienz sind zwei Aspekte der Betätigungsplatte Dot.Dot. Das traditionelle Symbol des Kreises, akzentuiert durch eine elegante Wölbung über den gesamten Umfang, trägt die Geschichte des abfließenden Wassers in sich. Obendrein wird sie im Bad geradezu großartig aussehen.




## Thin 5




**M570**  
Weiß-Glanz



**M576**  
Weiß-Matt



**M571**  
Chrom-Glanz



**M572**  
Chrom-Matt



**M578**  
Schwarz-Matt



**M575**  
Gold-Glanz


Die Betätigungsplatten Thin 5 bieten eine große Auswahl an Farbtönen. Elf Farbvarianten der Betätigungsplatten passen perfekt in jedes Badezimmer. Die markante eckige Form der Betätigungsplatten rundet den starken und modernen optischen Eindruck ab und vereint Eleganz und Funktionalität.




# Thin 5

## Metallisch-matte Oberfläche


Unabhängig davon, ob Sie sich für ein elegantes Roségold-Finish, eine schillernde Goldfarbe, eine dezente Nickelfarbe oder für modernes Gun Metal entscheiden, alle Farben ergänzen Ihr Interieur und unterstreichen seinen einzigartigen Stil. Die Oberfläche ist so konzipiert, dass sie Fingerabdrücken und Schmutz widersteht, was die Wartung und Reinigung erleichtert. Farblich entspricht sie dem Programm Individual.




**M57-BR-M**  
BRASS-Matt




**M57-G-M**  
GOLD-Matt



**M57-RG-M**  
RED GOLD-Matt



**M57-N-M**  
NICKEL-Matt




**M57-GM-M**  
GUN METAL-Matt




Betätigungsplatte  
M57-BR-M,  
Vorwandinstallationssystem  
AM121/1120,  
Duschrinne  
APZ10BLACK-BRASS Simple



## Thin 6



**M670**  
Weiß-Glanz



**M676**  
Weiß-Matt




**M671**  
Chrom-Glanz



**M672**  
Chrom-Matt




**M678**  
Schwarz-Matt



**M675**  
Gold-Glanz

Die Wertschöpfung der gesamten Produktreihe Thin liegt in ihrer feinen Oberfläche. Bei ihrer Entwicklung ließen wir uns von Satinstoffen inspirieren, womit ein Produkt entstand, welches im Hinblick auf die Optik und in der Berührung sehr angenehm ist. Zugleich werden Sie die perfekte handwerkliche Ausführung und die ideale Farbpalette zu schätzen wissen.



## Thin 7



**M770**  
Weiß-Glanz/Chrom-Glanz



**M776**  
Weiß-Matt/Chrom-Glanz




**M771**  
Chrom-Glanz/Chrom-Matt




**M772**  
Chrom-Matt/Chrom-Glanz



**M775**  
Weiß-Glanz/Gold-Glanz



**M778**  
Schwarz-Matt/Chrom-Glanz




**M778-5**  
Schwarz-Matt/Gold-Glanz


Die Betätigungsplatten Thin 7 zeichnen sich durch die elegante runde Umrahmung des Spülmechanismus aus. Sie können zwischen einem goldenen oder verchromten Zierrand in den Farben Weiß, Chrom und Schwarz wählen.


# Flat

Die Premium-Produktreihe der Betätigungsplatten Flat bringt edle Materialien ins Bad. Lieben Sie Edelstahl, Messing, Aluminium oder tschechisches Glas? Wählen Sie einfach aus.


**100%** Kompatibilität mit den Vorwandinstallationssystemen Alca

 Kipp-Betätigungsplatte

 Anti-fingerprint

 Antibakterielle Oberflächenbehandlung

Betätigungsplatte TURN,  
Vorwandinstallationssystem AM100/1000,  
Duschrinne APZ13-DOUBLE9 Fit and Go  
mit beidseitigem Rost DOUBLE



Hochwertige Materialien in Kombination mit detaillierter Lasertechnik sorgen für eine lange Lebensdauer der Betätigungsplatten Flat. Zum Zwecke der maximalen Platzersparnis ist der Mechanismus vollständig in die Wand integriert. Die Betätigungsplatten ragen nur geringfügig über die Fliesen hinaus, was für ein elegantes Erscheinungsbild der Toilette sorgt. Das Angebot umfasst eine große Auswahl an Formen, Materialien, Farben und Ausführungen.



# Ray



**RAY**  
Alunox-Matt



**RAY-GL1200**  
Glas-Weiß



**RAY-GL1204**  
Glas-Schwarz

Die Oberflächenplatte besteht aus matt gebürstetem Alunox oder hochglänzendem, gehärtetem Glas in zwei Farbvarianten – elegantes Schwarz und zeitloses Weiß. Für eine vollkommene Harmonie sorgt die gläserne Betätigungsplatte in Kombination mit dem gläsernen Gitter GL1200 oder GL1204 für die Rinne APZ6/APZ16.

# Air



reddot award 2014  
winner



**AIR**  
Alunox-Matt




**AIR-INOX**  
Edelstahl-Halbmatt



**AIR LIGHT**  
Alunox-Matt


Air zeichnet sich durch die räumliche Prägnanz aus. Durch das Einrücken von 29 mm zur Wand entsteht ein leichter, luftiger Eindruck. In dieser Produktreihe bieten wir auch die Betätigungsplatte Air Light an, die in Kombination mit der Hintergrundbeleuchtung eine angenehme gedämpfte Beleuchtung bringt, welche die funktionale und gestalterische Lösung Ihres Bades unterstreicht. Erhältlich in den Farben: Blau, Rot, Grün, Weiß und Rainbow.




# Fun



reddot award 2014  
winner




**FUN**  
Alunox-Matt



**FUN-INOX**  
Edelstahl-Halbmatt



**FUN-BRASS**  
Messing



**FUN-WHITE**  
Edelstahl-Weiß Glanz




**FUN-BLACK**  
Edelstahl-Schwarz-Matt

Der Bestseller unter den Betätigungsplatten Flat. Ihr minimalistisches Design und die große Auswahl an Farbvarianten passen sich problemlos jedem Interieur an. Jedes Element ist mit Liebe zum Detail gestaltet und die Verwendung hochwertiger Materialien gewährleistet eine lange Lebensdauer und einfache Wartung.


# Fun

## Programm Individual


Wir haben für Sie die meistgesuchten Farbtöne ausgewählt und die Farben aller Produkte des Programms Individual perfekt aufeinander abgestimmt. Daher ist nicht zu befürchten, dass Ihre Betätigungsplatte, die Siphons, das Click-Clack-Ablaufsystem oder das Eckventil nicht wechselseitig bzw. nicht mit Ihren Mischbatterien harmonieren.




**FUN-G-P**  
GOLD-Glanz



**FUN-RG-P**  
RED GOLD-Glanz



**FUN-N-P**  
NICKEL-Glanz



**FUN-GM-P**  
GUN METAL-Glanz



**FUN-G-B**  
GOLD-Matt gebürstet



**FUN-RG-B**  
RED GOLD-Matt gebürstet



**FUN-N-B**  
NICKEL-Matt gebürstet



**FUN-GM-B**  
GUN METAL-Matt gebürstet




Betätigungsplatte FUN-RG-B,  
Vorwandinstallationssystem AM120/1120, Duschrinne APZ1 mit dem Rost LINE





# Moon




**MOON**  
Alunox-Matt



**MOON-WHITE**  
Edelstahl-Weiß Glanz




**MOON-BLACK**  
Edelstahl-Schwarz-Matt




**MOON-BRASS**  
Messing


Das Design der Betätigungspalten Moon entstand durch die Kombination runder und eckiger Formen mit dem Ziel, neue Trends im Bereich des Wohndesigns widerzuspiegeln. Durch diesen innovativen Ansatz passen die Betätigungspalten zu einer Vielzahl von Badezimmerstilen und Innenräumen.




# Turn



**TURN**  
Alunox-Matt



**TURN-INOX**  
Edelstahl-Halbmatt



**TURN-WHITE**  
Edelstahl-Weiß Glanz



**TURN-BLACK**  
Edelstahl-Schwarz-Matt




**TURN-BRASS**  
Messing

Die Produktreihe wird durch die Betätigungsplatten Turn mit rundem Spülmechanismus abgeschlossen. Kreise verleihen dem Raum ein Gefühl von Stetigkeit, Harmonie und Balance und haben die Fähigkeit, den Raum optisch zu öffnen und zu erweitern. Sie können Turn in drei Materialien wählen: Alunox, Edelstahl, Messing mit Anti-Fingerabdruck-Oberflächenbehandlung.

# Special

Spezielle Betätigungsplatten bzw. Spültaster mit berührungslosen Sensoren, Fernbedienung oder Zerstörungsfestigkeit bieten eine moderne und hygienische Lösung für jedes Bad oder jeden Raum an.

Automatischer Spüler  
des Urinals ASP4-K,  
Montagerahmen für Urinal  
und Sensor A107S/1120



Die Sensoren ermöglichen den Benutzern, die Spülung mit einer einfachen Handbewegung zu aktivieren, was den Körperkontakt minimiert und ein höheres Maß an Hygiene gewährleistet. Diese Betätigungsplatten reagieren auf Anwesenheit und ermöglichen eine reibungslose und effiziente Nutzung. Sie sind die ideale Wahl für all diejenigen, die moderne Technik mit dem Komfort und der Sicherheit ihres Bades verbinden möchten.



# Night Light



PROGRAMM ZUM HERUNTERLADEN

Möglichkeit des Anschlusses über USB an den PC oder an eine intelligente Steuerung der Gebäudesysteme.



Einstellbare Parameter


- Dauer der kleinen und großen Spülung
- Farben der Beleuchtung, Intensität der Beleuchtung, Dauer des Nachleuchtens
- Variable Einstellung der hygienischen Spülung



NIGHT LIGHT-1 • NIGHT LIGHT-1-SLIM  
Glas-Schwarz



NIGHT LIGHT-2 • NIGHT LIGHT-2-SLIM  
Glas-Schwarz



NIGHT LIGHT-3 • NIGHT LIGHT-3-SLIM  
Glas-Schwarz

Wir stellen Ihnen unsere neuen kontaktlosen, gläsernen Betätigungsplatten Night Light vor, den Sieger des internationalen Wettbewerbs iF Design Award 2018 in der Kategorie Produkt in der Sektion Badezimmer. Drei Designvarianten und ein durchdachtes System der Einstellung der Hintergrundbeleuchtung sowie weiterer Parameter ermöglichen es, für jedes Bad oder jede Toilette ein einzigartiges Aussehen zu erzielen.




Sensorgesteuerte Betätigungsplatte M370S,  
Vorwandinstallationssystem Ecology AM115/1000E


## Sensor-, Urinal- und sonstige Spüler

Dieses Sensorprogramm umfasst Produkte zur kontaktlosen Spülung des WC und des Urinals. Das Programm wird an Orten mit hoher Personenkonzentration eingesetzt und entspricht voll den gültigen Hygienestandards der EU. Die Sensoren sind mit der Möglichkeit der Einstellung der Hygienespülung ausgestattet, indem das WC-Becken nach jeder gewählten Anzahl der WC-Benutzung oder nach Ablauf der gewählten Dauer ab der letzten Spülung selbsttätig mit einem Wasserstrahl spült. Das Sensorprogramm kann sowohl für hängende Becken als auch für Urinale verwendet werden.

### WC-SPÜLER



M370S • M370SB  
M370S-SLIM



M371S • M371SB  
M371S-SLIM



ASP3  
ASP3-B



ASP3-K  
ASP3-KB



ASP3-KT  
ASP3-KBT

### URINALSPÜLER



ASP4  
ASP4-B



ASP4-K  
ASP4-KB



ASP4-KT



ATS001



Betätigungsplatte Antivandal M279S-SLIM,  
Vorwandinstallationssystem AM1101/1200 Slim

## Antivandal

Die Betätigungsplatten Antivandal sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt, der Stößen und Kratzern standhält. Spezielle Befestigungsmechanismen erschweren den unbefugten Umgang und gewährleisten so die dauerhafte Funktionsfähigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

## Fernauslösung der Spülung

Das innovative System der pneumatischen Fernspülung ist eine Lösung für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Es kann per Hand oder Fuß aktiviert werden. Die manuell zu bedienenden Betätigungsplatten werden durch eine leichte Berührung mit der Hand aktiviert und sind für einen einfachen Zugriff in optimaler Höhe platziert. Wer eine kontaktlose Lösung bevorzugt, wird das Fußpedal zu schätzen wissen. Ein einfaches Treten aktiviert die Spülung.

### ANTIVANDAL



M279



M279S • M279SB  
M279S-SLIM

### FERNAUSLÖSUNG DER SPÜLUNG



MPO10



MPO11



MPO12




MPO13


Basic




Thin



Flat



Special



\* Kipp-Betätigungsplatte



## Vorwandinstallationssysteme



### Unterputz-Vorwandinstallationssysteme

WC-Unterputz-Systeme sind für die Unterputzmontage und zum Einmauern an der tragenden Wand im Nassverfahren geeignet. Sie werden bei Neubauten und bei Sanierungen eingesetzt.



### Vorwandinstallationsysteme für die Trockeninstallation

Sie stellen eine praktische und ästhetische Lösung zur Raumoptimierung im Bad oder WC dar, wo Gipskarton-Trennwände verwendet werden.



### Montagerahmen

Die Montagerahmen dienen der sicheren und stabilen Montage der Einrichtungsgegenstände im Bad. Die Rahmen sind so konzipiert, dass sie die Montage der Urinale, Bidets, Waschbecken und Armaturen erleichtern und zugleich ihre feste Halterung gewährleisten.




# Technologie der Vorwandinstallationssysteme

- 15** Jahre Garantie
- Einfache Montage
- 25** Jahre Verfügbarkeit der Ersatzteile



- Spülkasten, aus einem Stück gefertigt
- Extra schnelles Einlassventil
- Ablüftungssystem
- WC-Tablettenspender

Unser vielfältiges, komplett in der Tschechischen Republik hergestelltes Sortiment an Vorwandinstallationssystemen bietet für jeden Raum die optimale Lösung, sei es für kleine Badezimmer oder für große kommerzielle Räumlichkeiten. Wir bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit an. Dank der Zusammenarbeit mit den Installateuren bei der Entwicklung der Produkte Alca garantieren wir maximalen Komfort und eine einfache Installation.



**Einlassventil (A160P-3/8")**  
Das seitliche Einlassventil ist extra schnell, leise und außergewöhnlich beständig gegen im Wasser enthaltene Verunreinigungen. Es wurde speziell für einen Druckbereich von 0,05–1,6 MPa, obendrein mit verlängerter Garantie von 6 Jahren, entwickelt. Es ist Bestandteil aller Vorwandinstallationssysteme Alca, es ist auch eigenständig als Universalpackung mit zwei Varianten des Anschlusses an alle Spülkästen (A160UNI) erhältlich.



**Auslassventil (A06)**  
Das Alca-Auslassventil bildet gemeinsam mit dem Einlassventil ein zentrales Element eines jeden Vorwandinstallationssystems. Dieses Ventil bietet eine einstellbare Spülung sowohl für große als auch kleine Wassermengen, was eine effiziente und sparsame Nutzung ermöglicht. Dank seiner Zuverlässigkeit und langen Lebensdauer sorgt es für eine gleichbleibende Leistung und optimale Funktionalität Ihres WC.



**WC-Tablettenspender (P169)**  
Der diskrete WC-Erfrischer desinfiziert sowohl das Becken als auch den Spülkasten der Vorwandinstallationssysteme. Er ist Bestandteil aller Vorwandinstallationssysteme Alca (mit Ausnahme der Varianten Slim und WOOD). Ebenso kann er in ältere Typen der WC-Systeme Alca als Zubehör mit dem Code P169 integriert werden.

Die Konstruktion unserer Vorwandinstallationssysteme ist sorgfältig konzipiert, um die Zuverlässigkeit und die einfache Wartung zu gewährleisten. Die Schlüsselkomponenten sind das Einlass- und das Auslassventil, die für den störungsfreien Betrieb des WC eine entscheidende Rolle spielen. Der aus einem Stück Kunststoff gefertigte Spülkasten sorgt für eine perfekte Abdichtung.

# System für das WC-Bidet-Becken

Mit diesem Vorwandinstallationssystem bereiten Sie Ihr WC für den Anschluss eines Bidet-Beckens vor. Ob Sie bereits im Projekt damit rechnen oder die künftige Anschaffung planen, unser WC-System AM120 ist perfekt darauf vorbereitet und zudem mit den meisten Bidet-WC-Becken auf dem Markt kompatibel.



**AM120/1120**  
Vorwandinstallationssystem für WC  
mit Bidetfunktion



**P192**  
Anschlussset für WC oder Sitz mit  
Bidetfunktion



**P193**  
Anschlussplatte für WC oder Sitz  
mit Bidetfunktion

**15** Jahre Garantie

WC-Tablettenspender

System mit Anschluss an  
die Entlüftungsvorbereitung

## ZUBEHÖR

Das Anschluss-Set (P192, P193) dient dem Anschluss des Wassers und wird erst bei der Montage des Beckens selbst installiert. Das WC-System kann ohne dieses für das übliche WC-Becken verwendet werden.

Das Anschlussbrett kann für den Fall verwendet werden, dass das ausgewählte Bidet-Becken keinen normalen Wasser- und Stromanschluss hat. Es enthält weitere 13 Positionen, an denen diese Anschlüsse platziert werden können, was das AM120 zu einem universellen Modul für die meisten Beckenmodelle auf dem Markt macht.



Betätigungsplatte TURN,  
Vorwandinstallationssystem  
AM120/1120

# Umweltfreundliche Vorwand- installationssysteme

Vorwandinstallationssysteme mit geringerem Wasserverbrauch bringen nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern tragen auch zum Umweltschutz bei. Begleiten Sie uns auf dem Weg zur Nachhaltigkeit und entscheiden Sie sich für unsere wirtschaftlichen Vorwandinstallationssysteme, die Effizienz, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit mit sich bringen.



**AM100/1000E**  
Vorwandinstallationssystem Ecology  
für Unterputzinstallation



**AM101/1120E**  
Vorwandinstallationssystem Ecology  
für Trockenbau (aus Gipskarton)



**A06E**  
Ablaufventil Ecology für Vor-  
wandinstallationssysteme



**15** Jahre Garantie

Ecology

System mit Anschluss an  
die Entlüftungsvorbereitung

• Die umweltfreundlichen Vorwandinstallationssysteme Alca ermöglichen eine wirtschaftliche Spülung mit nur 2–4 Litern Wasser, ohne die Spüeffizienz zu beeinträchtigen.

• Mit dem Ablaufventil A06E sparen Sie bei jeder Spülung bis zu 33 % Wasser.

• Reduzierter Wasserverbrauch bedeutet weniger Belastung für die Umwelt, was ein Schritt in die richtige Richtung einer nachhaltigen Zukunft ist.



# Spezielle Vorwandinstallationsysteme

Die Vorwandinstallationssysteme Alca bieten eine praktische Lösung für kleine Badezimmer und begrenzte Platzverhältnisse. Dank ihrer Flexibilität und einfachen Installation können Sie den verfügbaren Platz ohne Kompromisse in Bezug auf Komfort und Funktionalität maximal nutzen.



**MIT BETÄTIGUNG VON OBEN**

**AM118/850**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton) mit Betätigung von vorne oder von oben



**FÜR KLEINE RÄUME**

**AM1101/1200**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)



**EINE LÖSUNG FÜR DIE RAUMECKE**

**AM101/1120 Sádromodul + M918**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

**15** Jahre Garantie

WC-Tablettenspender

Steuerung von oben

System mit Anschluss an die Entlüftungsvorbereitung

- Vorwandinstallationssysteme mit reduzierter Höhe sind so konzipiert, dass sie beispielsweise in Bereichen mit Dachschrägen oder dort, wo ein niedrigeres Installationsprofil erforderlich ist, eingesetzt werden können.

- Unsere kompakten Vorwandinstallationssysteme Slim verfügen über eine reduzierte Einbautiefe, wodurch sie auch in sehr engen Räumen platziert werden können, ohne ihre Funktionalität und ihren Komfort zu beeinträchtigen.



Betätigungsplatte FUN-WHITE,  
Vorwandinstallationssystem AM118/850

# Vorwandinstallationssysteme für Holzbauten

Ein Eckventil im Inneren des Spülkastens sorgt für einen sicheren Wasseranschluss. Es gewährleistet einen erhöhten Schutz gegen ein mögliches Eindringen von Wasser in die Holzkonstruktion des Hauses.



**AM101/1120W**  
Vorwandinstallationssystem für  
Trockenbau (aus Gipskarton)



**AM101/850W**  
Vorwandinstallationssystem für  
Trockenbau (aus Gipskarton)

**15** Jahre Garantie

System mit Anschluss an  
die Entlüftungsvorbereitung

Für Holzkonstruktionen

- Die neue Konstruktionslösung erlaubt es, den Spülkasten vorwärts zu kippen. Mithilfe der Öffnungen im Rahmen kann das Installationssystem einfach an der Holzkonstruktion befestigt werden.



# Für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Systeme für Personen mit eingeschränkter Mobilität bieten eine zuverlässige und komfortable Lösung, die die Zugänglichkeit erhöht und die Lebensqualität der Benutzer verbessert. Dank ihrer Flexibilität und einfachen Installation können Sie schnell ein Umfeld schaffen, die für alle sicher und komfortabel ist.



**AM101/1300H**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton) – für Personen mit eingeschränkter Mobilität



**A106/1120**  
Montagerahmen für Anhaltegriff



**AM101/1500L**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau, Höhenverstellbar – für Personen mit eingeschränkter Mobilität

**15** Jahre Garantie

- Die Rahmen wurden speziell für die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt, um einen einfachen Zugang und Komfort bei der Nutzung zu gewährleisten.

- Hochwertige Materialien und eine robuste Konstruktion sorgen für Stabilität und Sicherheit, was für Benutzer mit eingeschränkter Mobilität von entscheidender Bedeutung ist.

- Die Rahmen sind mit einer Vielzahl von Sanitäreinrichtungen kompatibel und können daher universell in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, von privaten Haushalten bis hin zu öffentlichen Räumen.



**Barrierefreies Programm:** Vorwandinstallationssystem AM101/1500L, WC Alca Medic, Duschrinne APZ5-SHADE-Spa, Montagerahmen für den Handgriff A106/1120, Montagerahmen für das Waschbecken und die Armatur A104A/1120, Raumsparsiphon A438

# Spezialrahmen für Ausgussbecken

Auch für Sanitär- und Reinigungsräume bietet Alca Lösungen in Form von Einbaurahmen für Ausgussbecken an. Die Rahmenkonstruktion ermöglicht das Verankern in einer ausreichend stabilen Gipskartontrennwand sowie vor einer tragenden Wand.



**A108F/1100**  
Montagerahmen mit Kasten für Ausguss, Abfluss DN90/110 und Wandarmatur Anschluss



**A108F 5:1 SET**  
Set: Montagerahmen, Ausgussbecken, Schallschutz, Gitter und Betätigungsplatte



**A108F/1500**  
Montagerahmen mit Kasten für Ausguss, Abfluss DN90/110 und Wandarmatur Anschluss

**15** Jahre Garantie

- Die Spezialrahmen für Ausgussbecken bestehen aus hochwertigen Materialien, welche die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch unter den anspruchsvollen Bedingungen von Sanitär- und Reinigungsräumen garantieren.

- Vorbereitete Montagepunkte und das intuitive Design ermöglichen eine schnelle und einfache Rahmenmontage. Eine Person vermag sie problemlos zu bewältigen.

- Der Rahmen ist so konzipiert, dass er maximale Stabilität für das Ausgussbecken bietet, was für einen sicheren und effizienten Betrieb von entscheidender Bedeutung ist.



A108F 5:1 SET – Set des Montagerahmens, Ausgussbecken, Isolierplatte, Gitter und Betätigungsplatten M270; Bodenauslass APV140 aus Edelstahl

# Rahmenlösung zum Einbau der Urinale

Zu unserem Sortiment an Installationsrahmen gehören auch Urinalrahmen, die den gleichen Montagekomfort und die hohe Funktionalität unserer anderen Produkte bieten. Dank ihres durchdachten Designs und ihrer universellen Einsetzbarkeit sind sie die ideale Wahl für jede Toilette, egal ob im Restaurant, Einkaufszentrum oder zu Hause.



A107/1120  
Montagegerahmen für Urinal



A107S/1120  
Montagegerahmen für Urinal  
und Sensor



ATS001  
Druckspüler für Urinal

15 Jahre Garantie

- Unsere Rahmen sind mit verschiedenen Arten von Urinalen kompatibel und ermöglichen einen breiten Einsatzbereich in unterschiedlichen Umgebungen, von Haushalten bis hin zu Gewerbeimmobilien.

- Die Rahmen bestehen aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen und Feuchtigkeit gewährleisten.

- Einstellbare Elemente: Der Rahmen ist in Höhe und Tiefe einfach verstellbar und ermöglicht so eine präzise Anpassung an spezifische Einbaubedingungen und Anforderungen.



Automatischer WC-Spüler ASP4,  
Montagegerahmen für Urinal und Sensor A107S/1120, Bodenauslass APVN0100

## Sensor-Programm

Sensoren sorgen für eine berührungslose Spülung. Dank fortschrittlicher Bewegungserkennungstechnologie werden Spülzyklen optimiert, was Kosten spart und gleichzeitig die Umwelt schont. Modernisieren Sie Ihre Sanitäranlage mit unserem Sensorprogramm, um Sauberkeit, Zuverlässigkeit und höchste Hygiene für alle Nutzer zu gewährleisten.



Spannungsversorgung aus dem Netz oder über die Batterie



Hygienische Spülung als Einstellungsmöglichkeit



# Rahmenlösung für die Installation der Waschbecken und Armaturen

Eine praktische und zuverlässige Lösung für jedes Bad. Dank ihrer Robustheit und einfachen Installation können Sie schnell einen funktionalen und effizienten Raum für die tägliche Hygiene schaffen. Diese Rahmen sind so konzipiert, dass sie dem Waschbecken optimalen Halt und Stabilität bieten.



**A104/1120**  
Montagerahmen für Waschbecken



**A104A/1120**  
Montagerahmen für Waschbecken  
und Wasserarmatur



**A117B**  
Montagerahmen für Wasserarmatur  
in Gipskarton Konstruktion

**15** Jahre Garantie

- Die Montagerahmen für Waschbecken sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die unter den anspruchsvollen Bedingungen des Bades eine lange Lebensdauer und Beständigkeit garantieren.

- Das intuitive Design und die vorbereiteten Montagepunkte ermöglichen eine schnelle und einfache Installation durch eine Person.

- Die Rahmen sind beständig gegen mechanische Beschädigung und Feuchtigkeit.

- Der Rahmen ist in Höhe und Tiefe einfach verstellbar und ermöglicht so eine präzise Anpassung an spezifische Einbaubedingungen und Anforderungen.



Betätigungsplatte MOON-WHITE,  
Vorwandinstallationssystem AM1115/1000 Slim,  
WC-Becken WC SOLID,  
Waschbeckensiphon A400B,  
Badewannensiphon A51BM

# Zubehör für Vorwandinstallationssysteme und Rahmen

Das vielfältige Sortiment des Zubehörs für Vorwandinstallationssysteme Alca ermöglicht ferner, ihre Funktionen zu erweitern und den individuellen Bedürfnissen anzupassen. Ungeachtet dessen, ob Sie höhere Füße für die Installation in vom Standard abweichenden Höhen, verschiedene Installationssets für spezifische WC-Typen oder spezielle Abflussbögen für kompliziertere Leitungen suchen, bei Alca finden Sie alles, was Sie brauchen.



Komplettes  
Zubehör



**P128**  
Ventilator für Vorwandinstallationssystem mit Entlüftungsvorbereitung



**P169**  
Einwurfschacht für WC-Spülkasten Tabletten



**P192**  
Anschlussset für WC oder Sitz mit Bidetfunktion



**P193**  
Anschlussplatine für WC oder Sitz mit Bidetfunktion



**M918**  
Adapter für Eckbefestigung



**M9000**  
Zubehör komplett verlängert für WC für Personen mit eingeschränkter Mobilität



**P115**  
Spülstromdrossel



**M9006**  
Abfluss Kniestück DN90/110 flexi



**P118**  
Verlängerte Füße für Vorwandinstallationssysteme



**M930CR**  
Schallschutz für Wand-WC und Bidet mit Zubehör und Chromabdeckung



**M909**  
Doppelbogen 90° mit Dichtung



**M907**  
Reduktion komplett DN90/110

## Vorwandinstallationssysteme / Standard



**AM112 Basicmodul**  
WC Spülkasten für Unterputzinstallation

**AM100/1000 Alcamodul**  
Vorwandinstallationssystem für Unterputzinstallation

**AM100/850 Alcamodul**  
Vorwandinstallationssystem für Unterputzinstallation

**AM115/1000 Renovmodul**  
Vorwandinstallationssystem für Einmauerung

**AM115/1000V Renovmodul**  
Vorwandinstallationssystem mit Entlüftungsvorbereitung für Unterputzinstallation

**AM101/1120 Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)



**AM101/1000 Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

**AM101/850 Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

**AM102/1120 Jádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (vor allem für Toilettenansierungen)

**AM102/1000 Jádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (vor allem für Toilettenansierungen)

**AM102/850 Jádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (vor allem für Toilettenansierungen)

**AM121/1120 Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem mit integrierter hygienischer Rohrspülung



**AM101/1120F Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

**AM116/1120 Solomodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (freistehend)

**AM100/1000E Alcamodul**  
Vorwandinstallationssystem Eco-logy für Unterputzinstallation

**AM115/1000E Renovmodul**  
Vorwandinstallationssystem Eco-logy für Unterputzinstallation

**AM101/1120E Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem Eco-logy für Trockenbau (aus Gipskarton)

**AM102/1120E Jádromodul**  
Vorwandinstallationssystem Eco-logy für Trockenbau (vor allem für Toilettenansierungen)

## Slim



**AM1112 Basicmodul Slim**  
WC Spülkasten für Unterputzinstallation

**AM1115/1000 Renovmodul Slim**  
Vorwandinstallationssystem für Unterputzinstallation

**AM1101/1200 Sádromodul Slim**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

## Für WC mit Bidetfunktion



**AM120/1120 Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für WC mit Bidetfunktion

## Für Holzhausbauten



**AM101/1120W Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

**AM101/850W Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

## Mit Betätigung von oben



**AM119/850 Renovmodul**  
Vorwandinstallationssystem für Unterputzinstallation mit Betätigung von vorne oder von oben

**AM118/850 Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton) mit Betätigung von vorne oder von oben

## Für Personen mit eingeschränkter Mobilität



**AM116/1300H Solomodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (freistehend) – für Personen mit eingeschränkter Mobilität

**AM101/1300H Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton) – für Personen mit eingeschränkter Mobilität

**A106/1120**  
Montagerahmen für Anhaltgriff

## Mit Armierungsgewebe



**AM1112P Basicmodul Slim**  
WC Spülkasten für Unterputzinstallation

**AM1115P/1000 Renovmodul Slim**  
Vorwandinstallationssystem für Unterputzinstallation

**AM1101P/1200 Sádromodul Slim**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)

## Legende

- WC-Tablettenspender
- System mit Anschluss an Entlüftungsvorbereitung
- Steuerung von oben
- Spülsystem 2/4 l
- Für Holzkonstruktionen
- Für Bidet und Hänge-WC

## Sanitärkeramik



**WC SOLID**  
Wand-WC + WC-Sitz SLIM SOFT-CLOSE, Duroplast



**WC ALCA**  
Wand-WC



**WC Alca MEDIC**  
Wand-WC für Personen mit eingeschränkter Mobilität



**WC RIMFLOW**  
Wand-WC

## Montagerahmen / Für Waschbecken und Wasserarmaturen



**A104/1120**  
Montagerahmen für Waschbecken



**A104/850**  
Montagerahmen für Waschbecken



**A104A/1120**  
Montagerahmen für Waschbecken und Wasserarmatur



**A104AVS/1120**  
Montagerahmen für Waschbecken und Wasserarmatur mit eingebautem Siphon



**A104B/1120**  
Montagerahmen für Wasserarmatur



**A104PB/1120**  
Montagerahmen für Unterputzarmatur



**A117PB**  
Montagerahmen für Unterputzarmatur in Gipskarton Konstruktion



**A117B**  
Montagerahmen für Wasserarmatur in Gipskarton Konstruktion

## Für Bidets, Urinale und andere



**A105/1120**  
Montagerahmen für Bidet



**A105/850**  
Montagerahmen für Bidet



**A105/450**  
Montagerahmen für Bidet



**A106/1120**  
Montagerahmen für Anhaltgriff



**A107/1120**  
Montagerahmen für Urinal



**A107S/1120**  
Montagerahmen für Urinal und Sensor



**A108/1300**  
Montagerahmen für Ausguss und Wasserarmatur



**A108F/1100**  
Montagerahmen mit Kasten für Ausguss, Abfluss DN90/110 und Wandarmatur Anschluss



**A108F 5:1 SET**  
Set: Montagerahmen, Ausgussbecken, Schallschutz, Gitter und Betätigungsplatte



**A108F/1500**  
Montagerahmen mit Kasten für Ausguss, Abfluss DN90/110 und Wandarmatur Anschluss



**A113/1120**  
Montagerahmen für Hänge-WC kombi



**A114/1120**  
Montagerahmen für Hänge-WC



**A114S/1120**  
Montagerahmen für Hänge-WC und Sensor

### Erklärung

Variable einstellbare Sprossen



Betätigungsplatte  
M57-GM-M,  
Vorwandinstallationssystem  
AM121/1120,  
Duschrinne APZ12  
mit beidseitigem Rost OPTION

# alca GROUP

## alca

Sanitärtechnik, Systemwände

Tschechische Republik  
Alcadrain s.r.o.  
Bratislavská 2846  
690 02 Břeclav  
T: +420 519 821 117 – Verkauf  
Tschechische Republik  
T: +420 519 821 041 – Export  
alcadrain@alcadrain.cz  
www.alcadrain.de

## FV PLAST®

Rohrsysteme, Deckenkühlungs-  
und Fußbodenheizungssysteme

Tschechische Republik  
FV – Plast, a.s.  
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
fv-plast@fv-plast.cz  
www.fvplast.com



Tschechischer Hersteller • ISO 9001:2015  
Edition 1/2025 DE • © Alcadrain s.r.o.  
Änderungen der Abmessungen  
und der Ausführung vorbehalten.

