

# Info

new

Unterputz-  
Waschmaschinen-  
Siphon zum Anschluss  
von zwei Geräten



Ab 1. 3. reduzieren  
wir den Preis  
erheblich

|   |          |
|---|----------|
| <b>Unterputz-Waschmaschinen-Siphon<br/>zum Anschluss von zwei Geräten .....</b> | <b>3</b> |
|---|----------|

---

|   |          |
|---|----------|
| <b>Universelles Eigengewichts-Montagesystem<br/>für Photovoltaikmodule auf Flachdächern .....</b> | <b>5</b> |
|---|----------|

---

|   |          |
|---|----------|
| <b>Auszeichnung Design Plus ISH 2023 für eine Entwässerungsrinne<br/>mit Gitter zum Verlegen von Fliesen oder Stein .....</b> | <b>8</b> |
|---|----------|

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Index .....</b> | <b>13</b> |
|--------------------|-----------|

---



new

alca drain

## Unterputz-Waschmaschinen-Siphon zum Anschluss von zwei Geräten, Edelstahl

Ab 1. 3. reduzieren

wir den Preis

erheblich



- **Alles in einer Verpackung**
- **Platz- und Zeitersparnis bei der Installation**  
Nur ein Montageloch und ein Abfluss, an dem 2 Geräte gleichzeitig angeschlossen werden können
- **Einfache Reinigung**  
Der Siphon befindet sich in einem Unterputz-Einbaukasten – er ermöglicht einen leichten Zugang für eventuelle Reinigung und Wartung
- **Möglichkeit zum Kauf zusätzlicher Bögen (Ø17–23 und Ø9–16)**
- **Geeignet für Neubauten und Renovierungen**  
Eine professionelle Art, zwei Geräte an einen Abfluss anzuschließen. Eine ideale Lösung auch für den Fall, dass Sie in Zukunft ein Zweitgerät anschaffen möchten
- **Feststellschraube**  
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen oder falsche Montage des Siphons

new

alca drain

## Unterputz-Waschmaschinen-Siphon zum Anschluss von zwei Geräten, Edelstahl



- **Installationsabdeckung**

Sie dient der bequemen Montage des Siphons und schützt ihn während der Bauarbeiten vor Verschmutzung



- **Stecker**

Sie gewährleisten einen 100% Schutz vor Abwassergerüchen, bevor Geräte angeschlossen werden




- **Zwei getrennte Siphons**

Sie garantieren, dass Abwasser nicht von einem Gerät zum anderen gedrängt werden kann

### APS6

Unterputzsiphon für die Waschgeräte für Anschluss zwei Geräten, Edelstahl DN40 und DN50



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Menge (Verpackung) | 18 Stk.        |
| Maß (Stück)        | 300×165×150 mm |
| EAN                | 8595580578473  |

**Ab 1. 3. reduzieren wir den Preis erheblich**





## Universelles Eigengewichts-Montagesystem für Photovoltaikmodule auf Flachdächern

### **Alcasolar ist eine umfassende Lösung für die Befestigung von Photovoltaikmodulen.**

Es handelt sich um ein 100 % tschechisches Produkt, das auf der Grundlage der Erfahrungen mit der Herstellung von Alcasystem-Systemwänden entwickelt wurde.

Montageelemente von Alcasolar sind die ideale Lösung für Flachdächer. Das modulare System ermöglicht es, eine maßgeschneiderte Struktur nach Ihren Bedürfnissen zusammenzustellen.

Wir können die Montage von Photovoltaikmodulen in Form von vorgefertigten Strukturen liefern, die auf die Bedürfnisse der jeweiligen Installation zugeschnitten sind, oder als Bausatz, den Sie vor Ort zusammenbauen.



## Universelles Eigengewichts-Montagesystem für Photovoltaikmodule auf Flachdächern

für Flachdächer

für verschiedene  
Arten von Platten,  
kann auf Bestellung angepasst werden

zur Ausrichtung der Solarmodule nach Süden und Ost-West

### Eigenschaften:

- Stahlelemente mit Feuerverzinkung versehen
- Kunststoffteile mit UV-Stabilisator und Flammschutzmittel
- Schienensystem, Paneele können zur Anpassung an die Umgebung positioniert werden

### Vorteile :


- Verankerung mit Universalankern hinter dem Plattenrahmen – Minimierung von Schäden an der Platte durch Wärmeausdehnung
- Das unter den Paneelen platzierte Lastsystem spart Platz
- Kunststofffüße mit glatter Aufstellfläche sorgen für eine sichere Lagerung des Aufbaus ohne die Gefahr, die Dämmung des Flachdachs zu beschädigen
- Minimale Anzahl an Bauteilen – einfache und schnelle Montage
- Spannloch im Plattenanker – Ein-Mann-Montage möglich
- Weitere Aufbauten für die Photovoltaikanlage, wie z. B. Halterungen für Schalttafeln, lassen sich einfach aus dem System zusammenbauen

Version für Ost-West-Richtung ►

▲ südliche Version



## Übersicht der Montageelemente von Konstruktionen für Photovoltaikmodule auf Flachdächern



### Maßgeschneiderte Lösungen

- Die Neigung der Platte beträgt 10° oder 15°, es ist möglich, die Neigung auf Bestellung anzupassen
- Möglichkeit der Auftragsproduktion

Wenden Sie sich für weitere Informationen:  
[alcafix@alcafix.cz](mailto:alcafix@alcafix.cz)



# WIR HABEN DEN DESIGNPREIS ISH 2023 GEWONNEN

## DESIGN PLUS


powered by: **ISH**



## WINNER 2023

Die unsichtbare Lösung der Outdoor-Entwässerungsrinne erregte auch die Aufmerksamkeit der Jury der ISH-Messe, die sie mit dem Design Plus ISH 2023 Award auszeichnete.


Entwässerungsrinnen eignen sich entlang von Fassaden auf Dach- und Bodenterrassen, in Mauerwerksbegrünungen oder Gehwegen. Das Entwässerungssystem ist linear mit Anschlussmöglichkeiten in Quer- und Längsrichtung.



25

13.–17. 3. 2023

Exhibition center Frankfurt am Main









**ADZ104V-1000**


Entwässerungsrinne 100 mm verstellbar + Rost für die Fliesenverlegung, verzinkt



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Menge (Verpackung) | 1 Stk.        |
| Maß (Stück)        | 1000×93×70 mm |
| EAN                | 8595580581206 |

**ADZ104V-1000**



Rost für die Fliesenverlegung – Rost inklusive in Verpackung



Alles im Paket

**ADZ304V-1000**


Entwässerungsrinne 100 mm verstellbar + Rost für die Fliesenverlegung, Edelstahl



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Menge (Verpackung) | 1 Stk.        |
| Maß (Stück)        | 1000×93×70 mm |
| EAN                | 8595580581213 |

**ADZ304V-1000**

Rost für die Fliesenverlegung – Rost inklusive in Verpackung



Alles im Paket




**ADZ-PT101**

Verbindungstunnel, verzinkt

**ADZ-PT301**

Verbindungstunnel, Edelstahl




|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Menge (Verpackung) | 1 Stk.         |
| Maß (Stück)        | 1000×100×30 mm |
| EAN ADZ-PT101      | 8595580581220  |
| EAN ADZ-PT301      | 8595580581237  |

**ADZ-NA101**

Aufstockelement des Aufsatzes + Rost für die Fliesenverlegung 300×300, verzinkt

**ADZ-NA301**

Aufstockelement des Aufsatzes + Rost für die Fliesenverlegung 300×300, Edelstahl



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Menge (Verpackung) | 1 Stk.         |
| Maß (Stück)        | 340×1340×74 mm |
| EAN ADZ-NA101      | 8595580581244  |
| EAN ADZ-NA301      | 8595580581251  |





**ADZ351V**

Entwässerungsrinne 75 mm verstellbar, Edelstahl



**ADZ-R101**

Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, verzinkt

**ADZ-R301**

Eckiger Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, Edelstahl



**ADZ-R102**

Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, verzinkt

**ADZ-R302**

Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, Edelstahl



**ADZ-R103**

Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, verzinkt


**ADZ-R303**

Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, Edelstahl



**ADZ-R304**

Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, Edelstahl



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Menge (Verpackung) | 1 Stk.         |
| Maß (Stück)        | 1000×84×122 mm |
| EAN                | 8595580580308  |

**ADZ-P003**

Endstück für Entwässerungsrinnen 75 mm, verzinkt



**ADZ-P001**

Endstück für Entwässerungsrinnen 75 mm, Edelstahl

**ADZ-P007**

Verbinder für Entwässerungsrinnen 75 mm, verzinkt



**ADZ-P005**

Verbinder für Entwässerungsrinnen 75 mm, Edelstahl

**ADZ-P011**


Endstück für Entwässerungsrinnen 75 mm, Edelstahl





**ADZ352V**

Entwässerungsrinne 100 mm verstellbar, Edelstahl



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Menge (Verpackung) | 1 Stk.          |
| Maß (Stück)        | 1000×109×122 mm |
| EAN                | 8595580580315   |

**ADZ-P004**

Endstück für Entwässerungsrinnen 100 mm, verzinkt



**ADZ-P002**

Endstück für Entwässerungsrinnen 100 mm, Edelstahl

**ADZ-P008**

Verbinder für Entwässerungsrinnen 100 mm, verzinkt



**ADZ-P006**

Verbinder für Entwässerungsrinnen 100 mm, Edelstahl

**ADZ-P012**

Endstück für Entwässerungsrinnen 100 mm, Edelstahl



**ADZ-R121**

Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, verzinkt

**ADZ-R321**

Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, Edelstahl



**ADZ-R122**

Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, verzinkt

**ADZ-R322**

Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, Edelstahl



**ADZ-R123**

Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, verzinkt


**ADZ-R323**

Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, Edelstahl



**ADZ-R324**










Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, Edelstahl





| Code                | Bild  | EAN           | Beschreibung  |
|---------------------|---|---------------|---|
| <b>APS6</b>         |    | 8595580578473 | Unterputzsiphon für die Waschgeräte für Anschluss zwei Geräten, Edelstahl DN40 und DN50 |
| <b>ADZ104V-1000</b> |    | 8595580581206 | Entwässerungsrinne 100 mm verstellbar + Rost für die Fliesenverlegung, verzinkt         |
| <b>ADZ304V-1000</b> |    | 8595580581213 | Entwässerungsrinne 100 mm verstellbar + Rost für die Fliesenverlegung, Edelstahl        |
| <b>ADZ-PT101</b>    |    | 8595580581220 | Verbindungstunnel, verzinkt   |
| <b>ADZ-PT301</b>    |    | 8595580581237 | Verbindungstunnel, Edelstahl  |
| <b>ADZ-NA101</b>    |  | 8595580581244 | Aufstockelement des Aufsatzes + Rost für die Fliesenverlegung 300×300, verzinkt         |
| <b>ADZ-NA301</b>    |  | 8595580581251 | Aufstockelement des Aufsatzes + Rost für die Fliesenverlegung 300×300, Edelstahl        |
| <b>ADZ351V</b>      |  | 8595580580308 | Entwässerungsrinne 75 mm verstellbar, Edelstahl   |
| <b>ADZ-R101</b>     |  | 8595580548001 | Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, verzinkt   |
| <b>ADZ-R301</b>     |  | 8595580548056 | Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, Edelstahl  |
| <b>ADZ-R102</b>     |  | 8595580547998 | Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, verzinkt   |
| <b>ADZ-R302</b>     |  | 8595580548063 | Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, Edelstahl  |

| Code            | Bild | EAN           | Beschreibung                                       |
|-----------------|------|---------------|--|
| <b>ADZ-R103</b> |      | 8595580548018 | Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, verzinkt        |
| <b>ADZ-R303</b> |      | 8595580548070 | Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, Edelstahl       |
| <b>ADZ-R304</b> |      | 8595580548599 | Rost für Entwässerungsrinne 75 mm, Edelstahl       |
| <b>ADZ-P003</b> |      | 8595580548131 | Endstück für Entwässerungsrinnen 75 mm, verzinkt   |
| <b>ADZ-P001</b> |      | 8595580548117 | Endstück für Entwässerungsrinnen 75 mm, Edelstahl  |
| <b>ADZ-P007</b> |      | 8595580548179 | Verbinder für Entwässerungsrinnen 75 mm, verzinkt  |
| <b>ADZ-P005</b> |      | 8595580548155 | Verbinder für Entwässerungsrinnen 75 mm, Edelstahl |
| <b>ADZ-P011</b> |      | 8595580561505 | Endstück für Entwässerungsrinnen 75 mm, Edelstahl  |
| <b>ADZ352V</b>  |      | 8595580580315 | Entwässerungsrinne 100 mm verstellbar, Edelstahl   |
| <b>ADZ-R121</b> |      | 8595580548025 | Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, verzinkt       |
| <b>ADZ-R321</b> |      | 8595580548087 | Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, Edelstahl      |
| <b>ADZ-R122</b> |      | 8595580548032 | Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, verzinkt       |

| Code            | Bild  | EAN           | Beschreibung  |
|-----------------|---|---------------|---|
| <b>ADZ-R322</b> |    | 8595580548094 | Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, Edelstahl       |
| <b>ADZ-R123</b> |    | 8595580548049 | Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, verzinkt        |
| <b>ADZ-R323</b> |    | 8595580548100 | Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, Edelstahl       |
| <b>ADZ-R324</b> |    | 8595580548605 | Rost für Entwässerungsrinne 100 mm, Edelstahl       |
| <b>ADZ-P004</b> |   | 8595580548148 | Endstück für Entwässerungsrinnen 100 mm, verzinkt   |
| <b>ADZ-P002</b> |  | 8595580548124 | Endstück für Entwässerungsrinnen 100 mm, Edelstahl  |
| <b>ADZ-P008</b> |  | 8595580548186 | Verbinder für Entwässerungsrinnen 100 mm, verzinkt  |
| <b>ADZ-P006</b> |  | 8595580548162 | Verbinder für Entwässerungsrinnen 100 mm, Edelstahl |
| <b>ADZ-P012</b> |  | 8595580561512 | Endstück für Entwässerungsrinnen 100 mm, Edelstahl  |



# alca GROUP

## alcadrain

Sanitärtechnik

Tschechische Republik  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
T: +420 519 821 117 – Verkauf  
Tschechische Republik  
T: +420 519 821 041 – Export  
alcadrain@alcadrain.cz  
www.alcadrain.de

## alcapipe

Rohrleitungssysteme

Tschechische Republik  
FV – Plast, a.s.  
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
fv-plast@fv-plast.cz  
www.fvplast.com

## alcafix

Systemwände

Tschechische Republik  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
alcafix@alcafix.cz  
www.alcafix.de

Unser Team von Spezialisten ist immer bereit, bei der Gestaltung, Installation und Preisgestaltung von Produkten zu helfen.

Die für einzelne Produkte angegebene Garantie bezieht sich nur auf die funktionellen technischen Eigenschaften des Produkts, sie umfasst nicht die Abnutzung des Produkts, die durch den normalen Gebrauch verursacht wird, oder Mängel, die durch Nichtbeachtung der allgemeinen Grundsätze zur Handhabung des Produkts oder Nichtbeachtung der Produkthanweisungen verursacht werden. Vollständige Garantiebedingungen unter [www.alcadrain.de/gewaehrleistungen](http://www.alcadrain.de/gewaehrleistungen).



Tschechischer Hersteller, ISO 9001:2015  
Info 1/2023 DE, © Alcadrain s.r.o.  
Änderungen der Abmessungen und der Ausführung vorbehalten.