

# alca

Vorwandinstallationssysteme



[www.alcadrain.de](http://www.alcadrain.de)

# Inhalt

## 4-9

### Alca by Lucie Koldová

Eine frische Neuheit in Form von Betätigungsplatten der bekannten tschechischen Designerin Lucie Koldová.



## 24-25

### Vorwandinstallationssysteme

Langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Vorwandinstallationssystemen, bestätigt durch die praktische Erfahrung unserer Installateure, macht unsere WC-Module zu den besten in Europa.

## 16-17

### Programm INDIVIDUAL

Die Produkte des Programms INDIVIDUAL kombinieren attraktive Farben mit äußerst beständigen Oberflächen. Entdecken Sie die Technologie der PVD-Beschichtung (Physical Vapour Deposition) und passen Sie Ihr Interieur Ihren persönlichen Bedürfnissen an.



## 26-29

### Noch mehr nützliche Funktionen

Wir haben Ihnen die Auswahl leicht gemacht – Sie müssen sich nicht für spezielle WC-Module entscheiden, um zusätzliche Funktionen zu erhalten. Standardmäßig verfügen wir jetzt über einen Abzweig zum Anschluss des Ventilators und des beliebten WC-Tablettenspenders.



## 34-39

### Lösungen, die sich anpassen

Wenig Platz? Badezimmer im Dachgeschoss? Kein Problem. Wir haben Lösungen für alle Arten von Räumen für Backsteinhäuser und Holzgebäude.

**Wir wurden von Ihren Träumen inspiriert, jetzt ist es Zeit, diese zu realisieren.**

---

<b>Neue Tasten von Lucie Koldová</b> . . . . .	<b>4-9</b>
<b>Betätigungsplatten</b> . . . . .	<b>6-21</b>
THIN . . . . .	10-11
FLAT . . . . .	12-15
INDIVIDUAL . . . . .	16-17
Wir schützen Ihre Gesundheit . . . . .	18-19
<b>Übersicht der Betätigungsplatten</b> .	<b>20-21</b>
<b>Vorwandinstallationssysteme</b>	
<b>Alca</b> . . . . .	<b>22-39</b>
Vorteile . . . . .	24-25
Eine Belüftung ist bereits Standard . .	26-27
Dosierer gratis . . . . .	28-29
System für eine Bidet-Toilettenschüssel . . . . .	30-31
ECOLOGY . . . . .	32-33
Mit Bedienung von oben oder vor der Mitte . . . . .	34-35
Wood . . . . .	36-37
Slim . . . . .	38-39
<b>Übersicht der Vorwandinstallationssysteme</b>	
<b>Alca</b> . . . . .	<b>40-41</b>
<b>Montagerahmen Alca für Sanitärgegenstände</b> . . . . .	<b>42</b>
Für Waschbecken und Armaturen . . . . .	42
Für Bidets, Urinale und andere . . . . .	42
<b>Sensorprogramm</b> . . . . .	<b>43</b>
<b>Spezifikation von Vorwandinstallationssystemen Alca</b> . . . . .	<b>44-45</b>
Das Unternehmen <b>Alca Group</b> . . . . .	<b>46-47</b>

---



reddot winner 2024



## Neue Betätigungsplatten von Designerin Lucie Koldová

### Sauberkeit und klare Richtung

Lucie Koldová ist eine wichtige Persönlichkeit des tschechischen Designs. Sie entwirft Möbel, Leuchten, Objekte und ganze atmosphärische Räume. Jetzt hat es sich mit Alca zusammengetan, um eine Reihe von Designerplatten Linka und Dot.Dot. zu entwickeln.

Das dominierende Element beider Platten ist die umlaufende Leiste. Ihre Inspiration war ein Strom fließenden Wassers. „Dieses Designelement verbindet Einfachheit mit einer Geschichte. „Die Betonung der Details, die sich in sanften Rundungen und Minimalismus äußert, verwandelt eine gewöhnliche Betätigungsplatte in ein benutzerfreundliches und zugleich ästhetisches Stück“, beschreibt Lucie Koldová die Idee.

# Linka

new



## Strenge Linie, gemildert durch Formen

Die Betätigungsplatte ist von den Formen und Linien moderner Architektur inspiriert. Auf den ersten Blick wirkt es ultimativ und kompromisslos. Aber die runde Form der Leiste mildert den Gesamteindruck und die Platte erhält dadurch den Eindruck von Freundlichkeit und Ausgewogenheit.

## Verschmelzen Sie mit der Wand oder lassen Sie sie hervorstechen

Was auch immer die Anforderungen sind, in der großen Auswahl an Farbvarianten finden Sie für jede Idee eine Lösung. Zudem sind die Linka-Tasten so dünn, dass sie mit Fliesen verschmelzen.





reddot winner 2024



# Dot.Dot.

new



## Der Kreis als Symbol der Vollkommenheit

Einfachheit und Effizienz sind die beiden Aspekte der Dot.Dot.-Taste. Das traditionelle Symbol eines Kreises, akzentuiert durch eine elegante Kurve um den gesamten Umfang, erzählt die Geschichte des fließenden Wassers. Und außerdem wird es im Badezimmer großartig aussehen.

## Ein Spiel der Kontraste

Vier Farbvarianten passen zu jedem Badezimmer. Die Betonung des minimalistischen Designs verleiht der Betätigungsplatte in der einfarbigen Variante einen gleichmäßig skulpturalen Charakter. Im Gegenteil: Der Kontrast zwischen minimalistischem Schwarz und kräftigem Gold verleiht jedem Raum Mut und Eleganz.



reddot winner 2024



# ENG, elegant



## AM1101/1200 + M678

Vorwandinstallationssystem  
Slim für die trockene Installation  
mit schwarzer Betätigungsplatte  
THIN

## Die Grenze zwischen Schönheit und Eleganz ist schmal

### Nur 5 mm

Die Betätigungsplatten THIN stehen aufgrund ihres flachen Profils lediglich fünf Millimeter aus den Fliesen hervor. So garantieren die perfekte und diskrete Harmonie mit dem Rest Ihrer Toilette bzw. Ihres Bades. In Kombination mit den WC-Modulen Slim beanspruchen sie an Raum keinen Kubikzentimeter zusätzlich.

### Kompatibel mit allen WC-Modulen Alca

Dank 100 % Kompatibilität sind die Betätigungsplatten mit allen Alca WC-Modulen frei kombinierbar.



**M676**  
Weiß-Matt




**M671**  
Chrom-Glanz




**M776**  
Weiß-Matt/Chrom-Glanz



**M775**  
Weiß-Glanz/Gold-Glanz



**M778**  
Schwarz-Matt/Chrom-Glanz



**M778-5**  
Schwarz-Matt/Gold-Glanz

new



### Antibakterielles Finish

Die Oberflächengestaltung der schwarzen und weißen, matten Betätigungsplatten THIN umfasst nunmehr Silber-Nanoteilchen, welche die Vermehrung unerwünschter Mikroorganismen verhindert.



### Kippen der Betätigungsplatte

Den Rahmen der Betätigungsplatten THIN haben wir um einen Kippmechanismus zum Zwecke des leichteren Erfassens der Platte ergänzt. In Kombination mit dem in jedem WC-Modul befindlichen Tabletenspender schafft er ein System für noch mehr Hygiene Ihrer Toilette.



# Ein unverwechselbarer Look



**AM1101/1200  
+ M57-Taste -RG-M**  
Vorwandinstallationssystem  
Slim für die trockene Installation  
mit Betätigungsplatte Red Gold- Matt

## Große Auswahl an Farben



### Für Ihren Stil

Die Metallic-Töne der THIN-Betätigungsplatten entsprechen farblich dem Individual-Programm. Egal, ob Sie sich für ein elegantes Roségold-Finish, eine schillernde Goldfarbe, dezentes Nickel oder modernes Gun Metal entscheiden, alle Farben ergänzen Ihr Interieur und unterstreichen seinen einzigartigen Stil.

### 10 Farbvariationen

Die Betätigungsplatten THIN sind in drei Designs und sechs Oberflächenvarianten verfügbar – weiß-Glanz weiß-matt, verchromt-Glanz verchromt-matt, schwarz-matt und Gold-Glanz Zierliche Linien, präzise Verarbeitung und der Geräuscharme Betrieb dieser Platte wird sie beeindrucken.



### Angenehm für das Auge und die Haptik


Bei der Herstellung von THIN-Platten haben wir uns von Satinstoffen und ihrer Feinheit inspirieren lassen. Und so entstand ein auf den ersten Blick sehr angenehmes, berührungsfreundliches Produkt. Bei der Entwicklung und Konstruktion der neuen THIN-Betätigungsplatten wurde Wert auf die perfekte Materialauswahl, perfekte Verarbeitung und eine ideale Farbpalette gelegt.

# Flat




**RAY**  
Alunox-Matt

new



**MOON**  
Alunox-Matt



**TURN**  
Alunox-Matt



**FUN**  
Alunox-Matt



**AIR**  
Alunox-Matt

## Betätigungsplatte Ray

Das neue Design wurde durch die Kombination einer runden und einer eckigen Form geschaffen, so dass es einem neuen Trend im Wohndesign folgt und gleichzeitig ein universelles Design für die meisten Badezimmer war. Wir bieten Ray in Alunox-matt und schwarzem oder weißem Glas an.

## FLAT FUN für jedes Interieur

### Betätigungsplatten zum kippen

Den Rahmen ausgewählter Betätigungsplatten FLAT haben wir um den Kippmechanismus zum Zwecke des leichteren Erfassens der Platte ergänzt. In Kombination mit dem in jedem WC-Modul befindlichen Tabletenspender schafft er ein System für noch mehr Hygiene Ihrer Toilette.




### ANTI-FINGERABDRUCK

Die Oberfläche der Betätigungsplatten FLAT ist mit einer speziellen Schutzschicht versehen, auf der keine Fingerabdrücke zurückbleiben. Neben seiner ästhetischen Funktion hat diese Behandlung weitere Vorteile. Die Tasten müssen nicht so oft behandelt werden, was ihre Lebensdauer erheblich verlängert.



**FUN-WHITE**  
Edelstahl-Weiß Glanz




**FUN-RG-B**  
RED GOLD-Matt gebürstet



**FUN/FUN-INOX**  
Alunox-Matt/Edelstahl-Halbmatt



**FUN-BRASS**  
Messing



**FUN-BLACK**  
Edelstahl-Schwarz-Matt



**FUN-ANTIC**  
Bronze-Antic



### Betätigungsplatten aus Glas Ray

Die Betätigungsplatten in Weiß oder Schwarz passen dank des filigranen Designs in jedes moderne Badezimmer. Die Liebe zum Detail und die schlichte Form lassen das exklusive Material hervorstechen.

### Einfach kompatibel

Perfekte Dinge müssen nicht kompliziert sein. Deshalb haben wir unsere Betätigungsplatten so entwickelt, dass sie mit allen Alca Vorwandssystemen frei kombinierbar sind. So können Sie eine beliebige Betätigungsplatte wählen, die Ihnen stilistisch gefällt, und müssen sich nicht einschränken. Darüber hinaus ist ihre Installation sehr einfach und schnell. Problemlos ist auch der Austausch von älteren Betätigungsplatten.

# Individual



## Einzigartige Technologie PVD (Physical Vapour Deposition)

Die edle Oberfläche der Produkte in höherer Qualität entsteht durch das Auftragen eines speziellen Materials in sehr dünner Schicht, das sich mit dem Untergrund auf atomarem Niveau vereint.





## Aus hochwertigsten Materialien

Das Ergebnis ist eine erhöhte Beständigkeit und Lebensdauer des Produktes. Jedoch auch ein eleganteres Äußeres. Und zwar entweder in Superglanz-Ausführung oder in der gebürsteten Variante mit markanterer Textur. Beide Varianten sind in vier Farben verfügbar.



Glanz

Matt gebürstet



# Individual

## AM115/1000 + FUN-G-P

Vorwandinstallationssystem  
für Einmauern mit der  
Betätigungsplatte FLAT FUN  
GOLD-Glanz

## Perfekte Harmonie

Vielleicht haben wir Ihren individuellen Geschmack mit der reizvollen rosa-goldenen Färbung getroffen. Oder bevorzugen Sie eher die strahlend goldene Variante? Womöglich passt zu Ihrem Naturell am besten das moderne Gun Metal. Wie sich sich auch entscheiden, stets können Sie sich auf die perfekte Farbbeständigkeit und Kratzfestigkeit verlassen.

## Perfekt harmonisch

Wir haben für Sie die begehrtesten Farbtöne ausgewählt und die Farben aller Produkte des Programms INDIVIDUAL perfekt aufeinander abgestimmt. Daher ist nicht zu befürchten, dass Ihre Betätigungsplatte, die Siphons, das Click-Clack-Ablaufsystem oder das Eckventil nicht wechselseitig bzw. mit Ihren Mischbatterien harmonieren.



Den Farbkatalog fordern Sie bitte bei  
Ihrem Architekten oder im Bad-Studio an.



**FUN-RG-B**  
Betätigungsplatte für Vorwandinstallationssysteme, RED GOLD-Matt gebürstet



**A400-RG-B**  
Geruchverschluss für die Waschbecken  
DN32 DESIGN, RED GOLD-Matt  
gebürstet



**A392-RG-B**  
Ablaufventil für die Waschbecken CLICK/  
CLACK 5/4" Ganzmetal mit Überlauf,  
Großer Stopfen, RED GOLD-gebürstete  
Matte



**A55K-RG-B**  
Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur  
Automat komplett, RED GOLD-Matt  
gebürstet



**ARV001-RG-B**  
Eckventil mit einem Filter 1/2"×3/8",  
RED GOLD-Matt gebürstet

# Wir schützen Ihre Gesundheit



## Die antibakterielle Schicht liquidiert unerwünschte Mikroorganismen.

Wir entwickelten zahlreiche Produkte, deren Oberfläche mit einem Film überzogen ist, der ein perfekt sauberes Umfeld garantiert.

Nanoteilchen des Silbers verhindern die Ausbreitung unerwünschter Mikroorganismen. In Kombination mit antibakteriellen Sitzen können Sie somit ein Umfeld schaffen, welches die Vermehrung von Bakterien nicht erlaubt.




## WC-Tablettenspender für die gründliche Hygiene des Toilettenbeckens

Die Hygiene ist in letzter Zeit ein absolut grundsätzliches Thema unserer Gesellschaft. Wir sollten alle bestrebt sein, verantwortungsbewusst zu leben und uns sowie die uns nahestehenden Personen zu schützen. Aus diesem Grunde entschieden wir uns, dass jedes innovierte Modul Alca, welches Sie von uns beziehen, auch einen WC-Tablettenspender gratis enthält.

Diese Lösung ist für alle Arten von WC-Tabletten bestimmt, wobei der Spender auch in bereits eingebauten WC-Modulen eingebracht werden kann. **Dank dem Kippmechanismus der Betätigungsplatte werden die Tabletten obendrein sehr leicht aufgefüllt.** Die angenehme Frische ist ein zusätzlicher Bonus, den jeder verdient und der nicht gegen einen Aufpreis einigen Wenigen vorbehalten sein sollte.

Kippmechanismus der Betätigungsplatte für das einfache Einlegen der Tabletten



## Berührungsloses Spülen gegen die Ausbreitung von Viren und Bakterien


Was garantiert zu einhundert Prozent eine Nullübertragung von Bakterien? Eine berührungslose Spülung. Gerade aus diesem Grunde fertigen und vervollkommen wir auch diese Reihe unserer Produkte. Mit einer eleganten Geste lösen Sie alles und Ihr Organismus hält den gebührenden Abstand zu Bakterien.

## Perfekte Flexibilität


Die Betätigungsplatten mit Hintergrundbeleuchtung Night Light zeichnen sich durch eine Vielzahl von einstellbaren Parametern aus. Wählen Sie eine Farbe entsprechend Ihrer aktuellen Stimmung und stellen Sie andere Funktionen der Steuertaste nach Ihren Wünschen ein.



NIGHT LIGHT-1  
NIGHT LIGHT-1-SLIM  
Glas-Schwarz




NIGHT LIGHT-2  
NIGHT LIGHT-2-SLIM  
Glas-Schwarz



NIGHT LIGHT-3  
NIGHT LIGHT-3-SLIM  
Glas-Schwarz

**FLAT ALUNOX (ALUMINIUM) / FLAT INOX (EDELSTAHL)**

 <b>RAY</b> Alunox-Matt *	 <b>MOON</b> Alunox-Matt *	 <b>TURN</b> Alunox-Matt * <b>TURN-INOX</b> Edelstahl-Halbmatt *	 <b>FUN</b> Alunox-Matt * <b>FUN-INOX</b> Edelstahl-Halbmatt *
 <b>AIR</b> Alunox-Matt * <b>AIR-INOX</b> Edelstahl-Halbmatt *	 <b>FUN-WHITE</b> Edelstahl-Weiß Glanz *	 <b>MOON-WHITE</b> Edelstahl-Weiß Glanz *	 <b>TURN-WHITE</b> Edelstahl-Weiß Glanz *
 <b>FUN-BLACK</b> Edelstahl-Schwarz-Matt *	 <b>MOON-BLACK</b> Edelstahl-Schwarz-Matt *	 <b>TURN-BLACK</b> Edelstahl-Schwarz-Matt *	
 <b>FUN-BRASS</b> Messing *	 <b>MOON-BRASS</b> Messing *	 <b>TURN-BRASS</b> Messing *	 <b>FUN-ANTIC</b> Bronze-Antic *

**AIR LIGHT (ALUMINIUM MIT BELEUCHTUNG)**



**AIR LIGHT** Alunox-Matt


**FLAT GLASS (GLAS)**


 <b>RAY-GL1200</b> Glas-Weiß *	 <b>RAY-GL1204</b> Glas-Schwarz *
--	---

**INDIVIDUAL**


 <b>FUN-G-B</b> GOLD-Matt gebürstet *	 <b>FUN-RG-B</b> RED GOLD-Matt gebürstet *	 <b>FUN-N-B</b> NICKEL-Matt gebürstet *	 <b>FUN-GM-B</b> GUN METAL-Matt gebürstet *
 <b>FUN-G-P</b> GOLD-Glanz *	 <b>FUN-RG-P</b> RED GOLD-Glanz *	 <b>FUN-N-P</b> NICKEL-Glanz *	 <b>FUN-GM-P</b> GUN METAL-Glanz *

**KONTAKTLOSE (GLAS)**


 <b>NIGHT LIGHT-1</b> Glas-Schwarz	 <b>NIGHT LIGHT-2</b> Glas-Schwarz	 <b>NIGHT LIGHT-3</b> Glas-Schwarz
 <b>NIGHT LIGHT-1-SLIM</b> Glas-Schwarz	 <b>NIGHT LIGHT-2-SLIM</b> Glas-Schwarz	 <b>NIGHT LIGHT-3-SLIM</b> Glas-Schwarz







**LINKA**

 <b>M1876</b> Weiß-Matt *	 <b>M1876-1</b> Weiß-Matt/Chrom-Glanz *	 <b>M1878</b> Schwarz-Matt *	 <b>M1878-7</b> Schwarz-Matt/Gold-Matt *
---	---	--	--


**DOT.DOT.**

 <b>M1976</b> Weiß-Matt *	 <b>M1976-2</b> Weiß-Matt/Chrom-Matt *	 <b>M1978</b> Schwarz-Matt *	 <b>M1978-7</b> Schwarz-Matt/Gold-Matt *
---	--	--	--

**THIN (DICKE 5 MM)**

 <b>M57-G-M</b> GOLD-Matt *	 <b>M57-RG-M</b> RED GOLD-Matt *	 <b>M57-N-M</b> NICKEL-Matt *	 <b>M57-GM-M</b> GUN METAL-Matt *	
 <b>M570</b> Weiß-Glanz *	 <b>M571</b> Chrom-Glanz *	 <b>M572</b> Chrom-Matt *	 <b>M578</b> Schwarz-Matt *	 <b>M575</b> Gold-Glanz *
 <b>M576</b> Weiß-Matt *	 <b>M670</b> Weiß-Glanz *	 <b>M671</b> Chrom-Glanz *	 <b>M672</b> Chrom-Matt *	 <b>M678</b> Schwarz-Matt *
 <b>M676</b> Weiß-Matt *	 <b>M677</b> Weiß-Glanz/Chrom-Glanz *	 <b>M671</b> Chrom-Glanz/Chrom-Matt *	 <b>M672</b> Chrom-Matt/Chrom-Glanz *	 <b>M675</b> Gold-Glanz *
 <b>M770</b> Weiß-Glanz/Chrom-Glanz *	 <b>M771</b> Chrom-Glanz/Chrom-Matt *	 <b>M775</b> Weiß-Glanz/Gold-Glanz *	 <b>M778</b> Schwarz-Matt/Chrom-Glanz *	 <b>M778-5</b> Schwarz-Matt/Gold-Glanz *

**STANDARD**

 <b>M70</b> Weiß-Glanz	 <b>M71</b> Chrom-Glanz	 <b>M72</b> Chrom-Matt	 <b>M73</b> Chrom-Glanz/Matt	 <b>M75</b> Gold-Glanz
 <b>M270</b> Weiß-Glanz	 <b>M271</b> Chrom-Glanz	 <b>M272</b> Chrom-Matt	 <b>M278</b> Schwarz-Matt	 <b>M275</b> Gold-Glanz

# Mit Klempnern entwickelt



## AM101/1120 + MOON

Vorwandinstallationssystem für den Trockeneinbau (in Gipskarton) mit Betätigungsplatte alunox

**15** Jahre Garantie

Wir vertrauen in die Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte, und können Ihnen eine erweiterte Garantie auf 15 Jahre gewähren

### Ein komplettes Sortiment

Zahlreiche Vorwandinstallationssysteme Alca ist so konzipiert, dass sie einem breiten Anwendungsspektrum gerecht werden. Dies umfasst insbesondere das Einmauern, die trockene Installation in Gipskarton, jedoch auch die Möglichkeit, das System im Raum freistehend zu platzieren.

### Alca Toilettensysteme mit internationaler Zertifizierung

Ausgewählte WC-Systeme von Alca sind jetzt auch in einer Ausführung erhältlich, die den Anforderungen internationaler Normen entspricht.



Belüftung serienmäßig



WC-Tablettenspende gratis

H = 125 mm



STANDARD

H = 83 mm



SLIM



### Basissysteme

Dank langjähriger Erfahrung auf dem Markt der Vorwandinstallationssysteme sind unsere Module jeden Raum abdecken.

### System ECOLOGY

Wasser wird jedes Jahr seltener und bald zu einem der wertvollsten Güter der Welt. Das Unternehmen Alcadrain bietet sparsame Systeme der Reihe Ecology an, die bei jeder Spülung 33 % Wasser sparen können. Es schont nicht nur unsere Planete, sondern auch Ihren Geldbeutel. Sie sind mit dem Buchstaben „E“ in der Modellbezeichnung gekennzeichnet.



### Systeme für die Toilette mit Bidetfunktion

Ob Sie bereits im Projekt darauf setzen oder in Zukunft eine Anschaffung planen, unser WC-System AM120 ist perfekt darauf vorbereitet.

### Systeme mit Betätigung von oben oder von vorne

Eine flexible Lösung, die es Ihnen ermöglicht, die Betätigungsplatte in horizontaler Position auf dem Spülkasten zu platzieren. Wird vor allem auf dem Dachboden oder bei einer Toiletten unter dem Fensterbank verwendet.

### Systeme WOOD für Holzhausbauten

Die Sonderlösung für Holzgebäude oder mobile Wohneinheiten zeichnet sich durch einen erhöhten Schutz gegen Wasserlecke in der Holzkonstruktion des Hauses aus. Darüber hinaus ermöglicht das neue Design das Kippen des Spülkastens nach vorne. Durch die Löcher im Rahmen kann das Installationssystem einfach an der Holzkonstruktion befestigt werden.

### Systeme Slim

In kleinen Räumen, Sanitäreinrichtungen, Gipsplatten oder für Rekonstruktion. Die Systemen der Reihe Slim haben eine Tiefe von nur 83 mm. Sie sparen Platz und können problemlos ein kleines Bad oder WC realisieren.

# Maximaler Benutzerkomfort



## Eine Belüftung ist bereits Standard

Aktive und leise Belüftung mit sofortiger Beseitigung unerwünschter Gerüche. Der Abzweig am Versorgungsbogen des WC-Moduls ermöglicht den einfachen Anschluss des Ventilators. Standardmäßig ist es verblendet, sodass Sie erst bei der Installation entscheiden können, ob Sie es an die Belüftung anschließen möchten oder nicht.



## Stille und schnelle Füllung des Wassers

Zweimal schneller, extra leise, außerordentlich beständig gegen Schmutzpartikel im Wasser. Speziell entwickelt für den Druckbereich 0,05–1,6 MPa. Darüber hinaus mit verlängerter Garantie für die Dauer von 6 Jahren.

Er ist Bestandteil aller WC-Systeme Alca, kann auch eigenständig als Universalpackung mit zwei Varianten des Anschlusses an alle Typen der Spülkästen gekauft werden.

## WC-Tablettenspender gratis

Diskreter Toiletten-Luftfrischer für alle Typen der WC-Keramikbecken. Desinfiziert das Becken und den Spülkasten des WC-Systems. Er ist Bestandteil aller innovierten WC-Module Alca (mit Ausnahme der Varianten Slim und WOOD) ohne Erhöhung ihres Preises.

Dank dem Kippsystem der Betätigungsplatten lässt er sich leicht bedienen und ist für alle Arten von WC-Tabletten für Spülkästen geeignet.

Ebenso kann er in ältere WC-Systeme Alca als Zubehör mit dem Code P169 integriert werden.

## Einfache und schnelle Montage



### Neue Aufhängungen des Spülkastens mit Zwei-Komponenten-Isolation

Aufgrund des Zwei-Komponenten-Materials erfolgt die Dämmung der Übertragung der Vibrationen zwischen dem Spülkasten und dem Rahmen. Das Herauskippen des Spülkastens nach vorn erleichtert die Installation in der Gipskartonkonstruktion, in mobilen Wohncontainern und in Holzbauwerken.

### Set für die Befestigung in der Wand EASY LOCK

Die neue Konstruktionslösung ermöglicht die einfache Befestigung des Rahmens an der Wand in der halben Zeit.

Möglichkeit der nachträglichen Einstellung der optimalen Lage vom vorderen Teil des Rahmens aus mithilfe eines Sechskantschlüssels (Inbus).

### Bremsankerbeine

Wir präsentieren das Rahmenprofil-Bremsssystem, welches Ihnen erlaubt die notwendige Installationshöhe erst kurz vor der finalen Fixierung einzustellen. Dies erleichtert die Installation – die Notwendigkeit zur Hilfe bei der Montage durch eine zweite Person wird vermieden und die Genauigkeit der Installation steigt.



### Schiebehalter des Ablaufbogens

Die Konstruktion der Befestigung des Ablaufbogens erleichtert dessen Befestigung am Rahmen des Installationssystems. Der Ablaufbogen lässt sich nun horizontal bewegen und man kann die Tiefe in 8 Schritten bis zu 93 mm verändern. Es ist nun einfacher, verschiedene Arten von Toilettenbecken anzubinden, welche sonst komplexere Veränderungen bei ihrer Installation erfordern würden.

### Wasserversorgungsrohr mit O-Ring

Der Bajonettmechanismus erlaubt die Installation der Wasserzuleitung und des Füllventils ohne Werkzeug. Alles braucht nur von Hand angezogen zu werden.

### Einbaurahmen und Hülse

Es wird nun durch einfaches Einrasten in die neuen Bohrungen montiert und spart somit erheblich Zeit. Dieser Rahmen kann auch separat im Trockenbau verwendet werden.

# Eine Belüftung ist bereits Standard

new



## AM101/1120V + M778 + P128

Vorwandinstallationssystem  
mit Entlüftungsvorbereitung  
für Trockenbau mit  
Betätigungsplatte THIN  
Schwarz-Matt/Chrom-Glanz  
und mit einem Ventilator

15 Jahre Garantie

## Sofortige Geruchsbeseitigung

### Systeme mit Belüftung

Neu bei den Standardprodukten ist die Vorbereitung für effektives und leises Lüften mit sofortiger Beseitigung unerwünschter Gerüche. Sie haben dann die Möglichkeit, während der Installation zu entscheiden, ob Sie dieses nützliche Feature nutzen möchten oder nicht. Auf diese Weise reicht es aus, einen Standard-Blindabzweig vom Versorgungsbogen zu bohren und die Luft aus dem Raum zu entfernen.

### Anschlussmöglichkeiten

Das WC-System können Sie entweder an das zentrale Lüftungssystem anschließen oder Sie können einen jedweden Rohrventilator verwenden. In unserem Angebot finden Sie den Ventilator P128, welcher eine ausreichende Leistung für die Ableitung des Geruchs gewährleistet.



IN UNSEREM ANGEBOT

**P128**  
Ventilator für  
Vorwandinstallationssysteme  
mit Lüftung

### Systemlösung

Wir haben eine komfortable Systemlösung für die Belüftung von Toilettenräumen mit forcierter Entlüftung über eine Toilettenschüssel entwickelt. Sie sind besonders für die Toiletten geeignet, bei denen keine Belüftung durch das Fenster möglich ist, oder für die Toiletten, die mittendrin Badezimmer stehen. Diese Module sorgen für eine gute Belüftung des Badezimmers und reduzieren so Feuchtigkeit und Geruch beim Toilettengang.

### Standard für die meisten WC-Module

Für den Anschluss des Ventilators stehen folgende WC-Modultypen bereit:

AM101/1120	AM101/1120E
AM101/1120F	AM101/1120W
AM101/1300H	AM101/1500L
AM102/1120	AM102/1120E
AM116/1120	AM116/1300H
AS101	AM120/1120
AM121/1120	AM115/1000V
AM1101/1200	AM1115/1000

### Keine zusätzlichen Kosten

Der Ventilator für die Geruchsabsaugung, bei den dafür vorgesehenen Modulen, ist eine einmalige Investition. Daher muss der Kunde bei der Wahl dieser Extraktionsmethode keine weiteren Investitionen, beispielsweise in Aktivkohlefilter, berücksichtigen.

# Tablettenspender gratis



**AM101/1120  
+ M1876**

Vorwandinstallationssystem für die trockene Installation mit weißer Betätigungsplatte Linka

**15** Jahre Garantie

## Diskreter Lufterfrischer der Toilette

### Bestandteil der neuen WC-Systeme

Der WC-Tablettenspender ist ein Accessoire, das nun bereits werkseitig und ohne Erhöhung des Preises in den meisten Vorwandinstallationssystemen umfasst ist.

### Für alle Tablettentypen

Dieses Zubehör erleichtert die Wartung der Toilette und dient zugleich als diskreter Lufterfrischer. Geeignet für alle Typen der WC-Tabletten für Spülkästen.

### Bestandteil des WC-Moduls auch eigenständig

Für bereits eingebaute Vorwandinstallationssysteme bieten wir die Möglichkeit des Zukaufs des WC-Tablettenspenders als Zubehör unter dem Code P169 an.

Der WC-Tablettenspender ist Bestandteil des Spülkastens



**P169**

Einwurfschacht für WC-Spülkasten Tabletten

Möglichkeit der Ergänzung in älteren WC-Systemen



### Desinfiziert das Becken und den Spülkasten des WC-Systems

Mit jedem Spülen gewährleistet er die hygienische Sauberkeit des WC-Beckens und verleiht der Toilette einen frischen Duft. Diese Lösung ist für Rimflow-WC-Becken ideal.

Die aufgelöste Tablette desinfiziert auch den Innenbereich des Spülkastens.

### Einfache Bedienung dank der Kipptaste

Die WC-Tabletten werden direkt in den Spülkasten des Systems geworfen, und zwar ohne jedwedes Werkzeug.

Zu einfacheren Verwendung des Spenders haben wir den ausgewählten Tasten ein Kippsystem hinzugefügt. Der Spender kann selbstverständlich auch mit den sonstigen Tasten und Betätigungsplatten, und zwar auch mit älteren, verwendet werden.

# System für eine Bidet-Toilettenschüssel

new



## AM120/120 Gipsmodul + TURN

Vorwandinstallationssystem für WC mit Bidetfunktion und Alunox-Mattentaste

15 Jahre Garantie

## Verdeckte Wasser- und Stromversorgung zum WC-Becken

### Sie können später entscheiden

Mit diesem System bereiten Sie Ihre Toilette für den Anschluss einer Bidetschüssel vor. Ob Sie bereits im Projekt damit rechnen oder die Anschaffung in Zukunft planen, unser WC-System AM120 ist perfekt darauf vorbereitet und zudem mit den meisten Bidet-WC-Becken auf dem Markt kompatibel.

- Verdeckte Wasser- und Stromversorgung zum WC-Becken
- Universelle Kompatibilität mit verschiedenen Arten von Bidet-Toilettenschüsseln
- WC-tablettenspender
- Schnelles und leises Befüllen



## WC Zubehör

### P192 – Anschlussset für WC oder Sitz mit Bidetfunktion

Das Anschluss-Set dient zum Anschluss des Wassers und wird erst montiert, wenn das Becken selbst zusammengebaut ist. Das Toilettensystem kann ohne ihn für eine normale Toilettenschüssel verwendet werden.



### P193 – Anschlussplatine für WC oder Sitz mit Bidetfunktion

Das Anschlussbrett kann für den Fall verwendet werden, dass die ausgewählte Bidetschüssel keinen normalen Wasser- und Stromanschluss hat. Es enthält weitere 13 Positionen, an denen diese Anschlüsse platziert werden können, was das AM120 zu einem universellen Modul für die meisten Schalenmodelle auf dem Markt macht.



# Maximal umweltfreundlich



## AM101/1120E + RAY-GL1200

Vorwandinstallationssystem  
ECOLOGY für die trockene  
Installation (in Gipskarton)  
mit der Betätigungsplatte  
Glas- Weiß

### Varianten der Vorwandinstallationssysteme ECOLOGY

AM100/1000E Alcamodul  
AM115/1000E Renovmodul  
AM101/1120E Gipsmodul  
AM102/1120E Jádromodul

→ siehe S. 44

**15** Jahre Garantie


## Spart 33 % Wasser bei jeder Spülung

### Systeme ECOLOGY

Die Vorwandinstallationssysteme  
ECOLOGY enthalten Auslaufventile,  
die eine Spülung mit geringerer Menge an  
Wasser im Vergleich zu Standardsystemen  
ermöglichen. Zweimengentechnik der  
2/4 l Spülung erfüllt modernste ökologische  
und ökonomische Ansprüche und spart  
gleichzeitig 33 % Wasser bei jeder Spülung.

### Innovatives Produkt im Bereich der nachhaltigen Entwicklung

Das Vorwandinstallationssystem ECOLOGY,  
das zur Spülung nur eine geringe Menge  
an Wasser benötigt, hat beim Gaia Awards  
2014, auf der Messe THE BIG 5 in Dubai  
gewonnen.



A160P-3/8''

### Neues Einlassventil – für eine längere Lebensdauer und den sparsameren Wasserverbrauch

Wenn man Wasser sagt, spricht  
man vom Gold der Zukunft. Daher  
ist es gewiss angebracht, mit  
Wasser wirtschaftlich und schonend  
umzugehen. Unsere neuen Ventile  
arbeiten nicht nur sehr schnell und  
ohne unnütze Geräuschbelästigung,  
sondern zeichnen sich darüber hinaus  
durch ihre Präzision aus, mit welcher  
sie die zum Spülen erforderliche  
Wassermenge dosieren. Hierdurch  
sparen sie Wasser.

### Rüsten Sie Ihr integriertes Toilettensystem zu ECOLOGY um

Jedes Vorwandinstallationssystem  
Alca (außer Slim) kann mit Hilfe  
des Auslaufventiles A06E  
und der richtigen Keramik  
auf die ECOLOGY-Variante  
umgerüstet werden. Sie können  
selbst die Menge des Spülwassers  
bestimmen. Jederzeit ist es möglich  
auf die klassische Variante  
3/6 l zurückzustellen.

# Flexible Lösung



## AM118/850 + Betätigungsplatte FUN-WHITE

Vorwandinstallationssystem  
mit Betätigung von oben oder  
von vorne mit Betätigungsplatte  
Edelstahl-Weiß Glanz

**Varianten von  
Vorwandinstallations-  
systemen mit Betätigung  
von oben**

AM119/850 Renovmodul  
AM118/850 Sádromodul

→ siehe S. 45

**15** Jahre Garantie

## Das universelle System für ungewöhnliche Räume

### Systeme mit Betätigung von oben oder von vorne

Müssen Sie die Toilette auf  
dem Dachboden platzieren, oder  
haben Sie Schwierigkeiten wegen  
der Fensterbank? Es gibt eine Lösung!  
Das Vorwandinstallationssystem  
mit Betätigung von oben oder von vorne.  
Die Betätigungsplatte ist einfach in einer  
waagerechten Position platzierbar.



### Möglichkeit der Wahl

Die Betätigung von oben löst  
ganz elegant Schwierigkeiten  
mit niedrigen Bauhöhen.  
Es könnte nämlich passieren,  
dass der Toilettendeckel  
die Betätigungsplatte bedeckt.  
Modelle AM118 und AM119 sind  
**in einer Bauhöhen von 850 mm  
erhältlich**. Wir bieten Ihnen die  
Varianten AM119 für Einmauerung  
und AM118 für Trockenbau.

### 100% Kompatibilität der Betätigungsplatten

Module mit Betätigung von oben  
oder von vorne sind kompatibel mit  
allen Betätigungsplatten Alca. Es  
handelt sich um eine Doppelspülung.  
Die Kunden können sich so individuell  
die Spülmenge für große und kleine  
Spülung einstellen. In Frage kommt  
auch die Variante ECOLOGY mit einer  
Spülmenge von 2/4 Liter.

Bei den waagerechten  
Betätigungsplatten gefallen Ihnen  
sicher die dünnen und eleganten  
THIN, FLAT, LINKA oder DOT.DOT.

### Platzsparende Lösung

Dank des seitlichen  
Wasseranschlusses und der  
neuen Spülkastenform gelingt  
es unseren Konstrukteuren eine  
Mindesteinbautiefe von 170 mm  
für Vorwandinstallationssysteme  
mit Betätigung von oben oder  
von vorne zu erreichen. Ohne  
Notwendigkeit von zusätzlichen  
Bauarbeiten für Anschluss  
an das Wasserrohrsystem.

# Einklang mit der natur



## AM101/1120W + M570

Vorwandinstallationssystem  
für Trockenbau (aus Gipskarton)  
mit Betätigungsplatte – Weiß

**Varianten von Vorwandinstalla-  
tionssystemen  
für Holzhausbauten**

AM112W Basicmodul  
AM101/1120W Sádromodul  
AM101/850W Sádromodul

→ siehe S. 45

**15** Jahre Garantie

## Speziell für Holzhausbauten entwickelt

### Sicherer Wasseranschluss

Der Anschluss des Eckventils im Inneren  
des Spülkastens gewährleistet einen  
erhöhten Schutz gegen Wasseraustritt  
in die Holzkonstruktion des Hauses.



### Bequeme Montage in Holzkonstruktion

Die neue Konstruktionslösung erlaubt  
es, den Spülkasten vorwärts zu kippen.  
Durch die Öffnungen im Rahmen kann  
das Installationssystem leicht an der  
Holzkonstruktion befestigt werden.



# Platzeinsparung

## AM1101/1200 SÁDROMODUL SLIM + FUN-N-B

Vorwandinstallationssystem für die trockene Installation (in Gipskarton) mit der Betätigungsplatte FLAT FUN NICKEL-Matt gebürstet

### Varianten der Vorwandinstallationssysteme Slim

AM1112 Basicmodul Slim  
AM1115/1000 Renovmodul Slim  
AM1101/1200 Sádromodul Slim


→ siehe S. 45

**15** Jahre Garantie

## Vollwertige Lösung, geringere Einbautiefe

### Nutzen Sie jeden Zentimeter

WC-Systeme Alca Slim stellen eine spezielle Lösung für kleine Räume dar, wo jeder eingesparte Zentimeter wichtig ist. Sie sind für den Einbau in Wände einer Stärke von weniger als 150 mm und in kleine Bäder bestimmt.



### Innovierter Rahmen für die leichtere Installation

Der Rahmen des WC-Systems Slim absolvierte eine Gesamterneuerung. Nunmehr umfasst er Arretierungen der Ankerfüße zur schnelleren Einstellung der gewünschten Höhe.

Die Breite dieses neuen Rahmens, einschließlich des Abflussknies beträgt lediglich 95 mm, während das Standardmodul 125 mm hat.



### Neues sparsames Abflussknie für WC-Systeme Slim

Module Slim sind vollwertige WC-Systeme. Die räumliche Einsparung wird dank dem neuen Abflussknie erreicht, welches die geringstmögliche Bautiefe garantiert.

Die neue Konstruktionslösung ermöglicht zugleich den schnelleren Anschluss an den Abfluss.



# Barrierefrei



## AM101/1500L Medic Assistant + WC Alca MEDIC

Vorwandinstallationssystem  
für Trockenbau, höhenver-  
stellbar – für Personen mit  
eingeschränkter Mobilität

**Varianten  
von Vorwandinstallati-  
onssystemen für Personen mit  
eingeschränkter Mobilität**

AM116/1300H Solomodul  
AM101/1300H Sádromodul  
AM101/1500L Medic Assistant

→ siehe S. 45

**15** Jahre Garantie

## Spezielle barrierefreie Lösung erhöht die Lebensqualität

### Sichere Lösung für die Zukunft

Wenn die Kräfte nachlassen oder  
die Mobilität abnimmt, ist es notwendig,  
jederzeit Hilfe zu bekommen. Medic  
Assistant ermöglicht eine manuelle  
oder elektronische und stufenlose  
Höhenverstellung (bis zu 30 cm)  
für maximale Unabhängigkeit und  
individuellen Komfort im Bad.  
Komfortable sparende Doppelspülung ist  
direkt im Griff integriert. Genauso auch  
Fernbedienung für den Hilferuf.



## Umfangreiches Angebot des barrierefreien Programms

Das barrierefreie Programm umfasst  
eine Reihe von unterschiedlichen  
Produkten (Vorwandinstallationssysteme  
für Personen mit eingeschränkter  
Mobilität, Montagerahmen, barrierefreie  
Duschtentwässerungssysteme, usw.).

Mehr Infos auf  
[www.alcadrain.de/de/  
barrierefreies-programm](http://www.alcadrain.de/de/barrierefreies-programm)



# Vorwandinstallationssysteme Alca

## Grund

**AM112 Basicmodul**  
WC Spülkasten für Einmauerung  
H = 125 mm

**AM100/1000 Alcamodul**  
Vorwandinstallationssystem für Einmauerung  
H = 125 mm

**AM100/850 Alcamodul**  
Vorwandinstallationssystem für Einmauerung  
H = 125 mm

**AM115/1000 Renovmodul**  
Vorwandinstallationssystem für Einmauerung  
H = 125 mm

**AM101/1120 Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)  
H = 125-250 mm

## Für WC mit Bidetfunktion

**AM120/1120 Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für WC mit Bidetfunktion  
H = 125-250 mm

## Slim

**AM1112 Basicmodul Slim**  
WC Spülkasten für Einmauerung  
H = 83 mm

**AM1115/1000 Renovmodul Slim**  
Vorwandinstallationssystem für Einmauerung  
H = 86 mm

**AM1101/1200 Sádromodul Slim**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)  
H = 83 mm

**AM101/1000 Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)  
H = 125-250 mm

**AM101/850 Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)  
H = 125-250 mm

**AM102/1120 Jádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (vor allem für Toilettensanierungen)  
H = 125-177 mm

**AM102/1000 Jádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (vor allem für Toilettensanierungen)  
H = 125-177 mm

**AM102/850 Jádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (vor allem für Toilettensanierungen)  
H = 125-177 mm

## Mit Betätigung von oben

**AM119/850 Renovmodul**  
Vorwandinstallationssystem für Einmauerung mit Betätigung von vorne oder von oben  
H = 170 mm

**AM118/850 Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton) mit Betätigung von vorne oder von oben  
H = 170-250 mm

**AM121/1120 Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem mit integrierter hygienischer Rohrspülung  
H = 125-250 mm

**AM101/1120F Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)  
H = 125-250 mm

**AM115/1000V Renovmodul**  
Vorwandinstallationssystem mit Entlüftungsvorbereitung für Einmauerung  
H = 125 mm

**AM116/1120 Solomodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (freistehend)  
H = 200 mm

## Für Holzhäusbauten

**AM112W Basicmodul**  
WC Spülkasten für Einmauerung  
H = 125 mm

**AM101/1120W Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)  
H = 125-200 mm

**AM101/850W Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton)  
H = 125-200 mm

**P169**  
Einwurfschacht für WC-Spülkasten Tabletten

## Ecology

**AM100/1000E Alcamodul**  
Vorwandinstallationssystem ECOLOGY für Einmauerung  
H = 125 mm

**AM115/1000E Renovmodul**  
Vorwandinstallationssystem ECOLOGY für Einmauerung  
H = 125 mm

**AM101/1120E Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem ECOLOGY für Trockenbau (aus Gipskarton)  
H = 125-250 mm

**AM102/1120E Jádromodul**  
Vorwandinstallationssystem ECOLOGY für Trockenbau (vor allem für Toilettensanierungen)  
H = 125-177 mm

## Für ältere und behinderte Menschen

**AM116/1300H Solomodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (freistehend) – für Personen mit eingeschränkter Mobilität  
H = 200 mm

**AM101/1300H Sádromodul**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau (aus Gipskarton) – für Personen mit eingeschränkter Mobilität  
H = 125-200 mm

**A106/1120**  
Montagerahmen für Anhaltetriff

**AM101/1500L Medic Assistant**  
Vorwandinstallationssystem für Trockenbau, Höhenverstellbar – für Personen mit eingeschränkter Mobilität  
300 mm

## Eigenschaften von Alca Vorwandinstallationssystemen

- Kompatibel mit allen Betätigungsplatten Alca
- 15 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Tragfähigkeit 400 kg
- Das System kann so eingestellt werden, dass es von 2 bis 9 Liter Wasser spült
- WC-Tablettenspendler gratis
- ecology

H = Installation Bautiefe

## Eigenschaften des Programms für ältere und behinderte Menschen

- Verstärkte Konstruktion
- Möglichkeit Stützhalter zu installieren
- Barrierefreie Lösungen
- Leichte Spülung zugänglich

H = Installation Bautiefe

# Montagerahmen

## Für Waschbecken und Wasserarmaturen



**A104/1120** Montagerahmen für Waschbecken  
**A104/850** Montagerahmen für Waschbecken  
**A104A/1120** Montagerahmen für Waschbecken und Wasserarmatur  
**A104AVS/1120** Montagerahmen für Waschbecken und Wasserarmatur mit eingebautem Siphon



**A104B/1120** Montagerahmen für Wasserarmatur  
**A104PB/1120** Montagerahmen für Unterputzarmatur  
**A117PB** Montagerahmen für Unterputzarmatur in Gipskarton Konstruktion  
**A117B** Montagerahmen für Unterputzarmatur in Gipskarton Konstruktion

## Für Bidets, Urinale und andere



**A105/1120** Montagerahmen für Bidet  
**A105/850** Montagerahmen für Bidet  
**A105/450** Montagerahmen für Bidet  
**A106/1120** Montagerahmen für Anhaltegriff



**A107/1120** Montagerahmen für Urinal  
**A107S/1120** Montagerahmen für Urinal und Sensor



**A108/1300** Montagerahmen für Ausguss und Wasserarmatur  
**A108F/1100** Montagerahmen mit Kasten für Ausguss, Abfluss DN90/110 und Wandarmatur Anschluss  
**A108F/1500** Montagerahmen mit Kasten für Ausguss, Abfluss DN90/110 und Wandarmatur Anschluss  
**A108F 5:1 SET** Set: Montagerahmen, Ausgussbecken, Schallschutz, Gitter und Betätigungsplatte

## Innovation von Montagerahmen new



### Einbau von Trennwänden von der Rückseite

Schnellere Installation dank verstellbarer Trennwände



### Verriegelung der Schrankenposition

Fixierung einer Position mit einem Schloss



### Montage von urinalen mit verdecktem anschluss

Drehen Sie einfach die größere verzinkte Halterung um 180° und befestigen Sie sie zuerst in der Reihenfolge von oben.

Die Vorgehensweise ist detailliert in der Installationsanleitung dargestellt.

# Sensorprogramm

## Automatische Spülsysteme der Toiletten



**M279S Antivandal**  
**M279S-SLIM Antivandal**  
 Betätigungsplatte Antivandal mit Sensor für Vorwandinstallationssysteme, Metall (Netzversorgung)  
**M370S**  
**M370S-SLIM**  
 Betätigungsplatte mit Sensor für Vorwandinstallationssysteme, Weiß (Netzversorgung)  
**M371S**  
**M371S-SLIM**  
 Betätigungsplatte mit Sensor für Vorwandinstallationssysteme, Chrom-Glanz (Netzversorgung)

**M279SB Antivandal**  
 Betätigungsplatte Antivandal mit Sensor für Vorwandinstallationssysteme, Metall (Batterieversorgung)  
**M370SB**  
 Betätigungsplatte mit Sensor für Vorwandinstallationssysteme, Weiß (Batterieversorgung)  
**M371SB**  
 Betätigungsplatte mit Sensor für Vorwandinstallationssysteme, Chrom-Glanz (Batterieversorgung)

## Verzögerte Spülung



**MPO10**  
 Manuelle pneumatische Fernauslösung, Weiß, für Wandeinbau  
**MPO11**  
 Manuelle pneumatische Fernauslösung, Chrom-Glanz, für Wandeinbau



**MPO12**  
 Pneumatische Fernauslösung, Fußbetätigung, Metall, für Bodeneinbau  
**MPO13**  
 Pneumatische Fernauslösung, Fußbetätigung, Metall, auf die Wand

## Automatisches Spülsystem im Urinal



**ASP3**  
 Automatischer WC-Spüler, verchromt, 12 V (Netzversorgung)  
**ASP3-K**  
 Automatischer WC-Spüler, Metall, 12 V (Netzversorgung)  
**ASP3-KT**  
 Automatischer WC-Spüler mit manueller Steuerung, Metall, 12 V (Netzversorgung)

**ASP3-B**  
 Automatischer WC-Spüler, verchromt, 6 V (Batterieversorgung)  
**ASP3-KB**  
 Automatischer WC-Spüler, Metall, 6 V (Batterieversorgung)  
**ASP3-KBT**  
 Automatischer WC-Spüler mit manueller Steuerung, Metall, 6 V (Batterieversorgung)

Unser Sensorprogramm umfasst Produkte zum berührungslosen Betätigen von WC und Urinal. Die Einsatzbereiche sind Orte mit hohem Personenverkehr und entsprechen in vollem Umfang den geltenden Hygienestandards der EU. Die Sensoren sind mit einer einstellbaren Hygienespülung ausgerüstet – das Toilettenbecken spült sich selbst nach jeder Benutzung oder regelmäßigen Intervallen nach der letzten Nutzung. Das Sensorprogramm kann sowohl für hängende Toiletten als auch für Urinale verwendet werden.

## Betätigungsplatten mit Sensoren



**ASP4**  
 Automatischer Urinal-Spüler, verchromt, 12 V (Netzversorgung)  
**ASP4-K**  
 Automatischer Urinal-Spüler, Metall, 12 V (Netzversorgung)  
**ASP4-KT**  
 Automatischer Urinal-Spüler mit manueller Steuerung, Metall, 12 V (Netzversorgung)

**ASP4-B**  
 Automatischer Urinal-Spüler, verchromt, 6 V (Batterieversorgung)  
**ASP4-KB**  
 Automatischer Urinal-Spüler, Metall, 6 V (Batterieversorgung)

## Vorteile vom Sensorprogramm

- Einfache Einstellung, kann über Mini-USB an einen Computer oder auf ein intelligentes Gebäudemanagementsystem angeschlossen werden
- Netz- oder Batterieversorgung
- Möglichkeit der Einstellung einer Hygienespülung
- Magnetschalter für Service-Abschaltung und Reinigung
- Das Programm ist unter [www.alcadrain.de](http://www.alcadrain.de) verfügbar
- Die Auswahl von Designs - Chrom oder Metall



## Eigenschaften der Montagerahmen

- 15 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Tragfähigkeit 400 kg
- Höhenverstellbare Rahmen

# Technische Daten Alca Vorwandinstallationssysteme

## Neue Füllventile

2x schneller, extra leise.  
Erhöhte Beständigkeit gegenüber Schmutzpartikeln, längere Lebensdauer.  
Hochwertigeres Produkt zum gleichen Preis.  
Verlängerte Garantie für die Dauer von 6 Jahren.  
Bestandteil aller WC-Systeme Alca.  
Kann auch eigenständig als Universalpackung mit zwei Varianten des Anschlusses an alle Typen der Spülkästen gekauft werden.



## Ökologische Spülung

Jedes Vorwandinstallationssystem **Alca** (außer Slim-System) kann leicht auf die Variante **ECOLOGY** durch Austauschen des Ablaufventils A06E und durch die richtige Wahl des Toilettenbeckens angepasst werden. Spülmenge kann stufenlos 2-6 l eingestellt werden.



## WC- Tablettenspender gratis

Diskreter Lufterfrischer der Toilette.  
Desinfiziert das Becken und den Spülkasten des WC-Systems.  
Bestandteil aller innovierten WC-Module Alca.  
Einfache Bedienung dank dem Kippsystem der Spültasten.  
Geeignet für alle Typen der WC-Tabletten für Spülkästen.  
Ebenso kann er in ältere WC-Systeme Alca als Zubehör mit dem Code P169 integriert werden.



## Spülkasten aus 1 Stück

**Garantierte Dichtheit:**  
Der Spülkasten ist aus einem Stück gefertigt, was eine absolute Dichtheit gewährleistet.  
**100% Kontrolle:**  
Die Dichtheit jedes Spülkastens wird mit Luftdruck geprüft.  
**Hochwertiges Material:**  
Polyethylen (PE) – sorgt für Langzeitstabilitätseigenschaften und Haltbarkeit.



## Betätigungsplatten zum kippen

Zu einfacheren Verwendung des Tablettenspenders haben wir den ausgewählten Tasten bzw. Betätigungsplatten FLAT und allen Betätigungsplatten THIN ein Kippsystem hinzugefügt. Dieses erleichtert das Erfassen der Taste und das Einwerfen der Tablette direkt in den Spülkasten.



## Bremsankerbeine

Das Bremssystem macht es einfach, **die erforderliche Bauhöhe des Rahmenprofils einzustellen** und erst dann festzuziehen, um die endgültige Fixierung zu gewährleisten. Dadurch wird die Hilfestellung durch eine weitere Person während der Installation eliminiert und gleichzeitig die Genauigkeit erhöht.



## Set für die Befestigung in der Wand EASY LOCK

Die neue Konstruktionslösung ermöglicht die einfache Befestigung des Rahmens an der Wand in der halben Zeit.  
Möglichkeit der nachträglichen Einstellung der optimalen Lage vom vorderen Teil des Rahmens aus mithilfe eines Sechskantschlüssels (Inbus).




## Ersatzteile

25 Jahre Garantie der Verfügbarkeit aller Ersatzteile.  
**Katalog Ersatzteile:**  
Zum Herunterladen unter [www.alcadrain.de](http://www.alcadrain.de).  
**Beratung:**  
Die Möglichkeit von Telefon- und Internet-Beratung mit den Ingenieuren von Alcadrain.



## Kompatibilität von Betätigungsplatten

**Betätigungsplatten Alca:**  
Sie sind voll kompatibel mit allen Alca Vorwandinstallationssystemen.




## Sichere und einfache Wasseranschlüsse

**Schließen des Wassers im Spülkasten:**  
SCHELL Eckventil (Sattel).  
**Der Anschluss an das Übergangsstück:**  
Montiert in der Produktion, garantierte Dichtheit.



## 2 Mengen-Technik

**2 Mengen - Technik 3/6 l mit hygienischer Reserve:**  
Volumen des Wassers im Spülkasten: 9 l  
Kleine Spülung: 3 l  
Große Spülung: 6 l  
Hygienische Reserve: 3 l  
Nach der großen Spülung, gibt es noch drei Liter Reserve für den möglichen späteren Bedarf.



## Zubehör

**Ganzes Zubehör in der Lieferung enthalten:**  
In der Verpackung jedes Produktes ist das komplette Montagezubehör für die Toilettenbecken-Montage enthalten, einschließlich des Ankermaterials und aller notwendigen Installationskappen.



# alca GROUP

Respekt, Zuverlässigkeit, Innovation.  
Das sind unsere Werte. Wir sind Alca Group.



## Komplettes Sortiment Sanitärtechnik, Systemwände und Rohrsysteme

### alca


#### Sanitärtechnik, Systemwände

Alca wurde 1998 gegründet und ist seit 2021 Teil der Alca-Gruppe. Der größte Hersteller von Sanitärtechnik in Mittel- und Osteuropa. Auf einer Fläche von über 110 000 m<sup>2</sup> werden mehr als 1 000 Produkte der Sanitärtechnik produziert – Ventile, Siphons, Module, Duschrinnen, Abläufe, WC-Sitze und weiteres Sortiment.

Darüber hinaus ist Alcasystem ein Hersteller von vorgefertigten Wänden. Dieses modulare System für den Trockenbau bietet eine gemeinsame Lösung für Wasserversorgung, Abwasser, Elektroinstallation, Sanitärtechnik und Schallschutz und ist somit ideal für mittlere und große Projekte.



## Ausländische Niederlassungen



#### Rohrsysteme, Deckenkühlungs- und Fußbodenheizungssysteme

FV - Plast wurde 1990 gegründet und ist seit 2021 Teil der Alca-Gruppe. Seit seiner Gründung beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung eines kompletten Sortiments an Rohrsystemen für die Wasserverteilung und -heizung. Zum Produktportfolio gehören außerdem Deckenkühlungs- und Fußbodenheizungssysteme. Derzeit ist FV - Plast der größte Hersteller von PP-RCT-Rohren in Mitteleuropa und der einzige tschechische Hersteller von PERT- und AL-PERT-Rohren.

# alca GROUP

alca

Sanitärtechnik,  
Systemwände

Tschechische Republik  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
T: +420 519 821 117 – Verkauf  
Tschechische Republik  
T: +420 519 821 041 – Export  
alcadrain@alcadrain.cz  
www.alcadrain.de

FV  
PLAST®

Rohrsysteme, Deckenkühlungs- und  
Fußbodenheizungssysteme

Tschechische Republik  
FV – Plast, a.s.  
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
fv-plast@fv-plast.cz  
www.fvplast.com

Unser Team von Spezialisten ist immer bereit, bei der Gestaltung, Installation und Preisgestaltung von Produkten zu helfen.

Die für einzelne Produkte angegebene Garantie bezieht sich nur auf die funktionellen technischen Eigenschaften des Produkts, sie umfasst nicht die Abnutzung des Produkts, die durch den normalen Gebrauch verursacht wird, oder Mängel, die durch Nichtbeachtung der allgemeinen Grundsätze zur Handhabung des Produkts oder Nichtbeachtung der Produkthanweisungen verursacht werden. Vollständige Garantiebedingungen unter [www.alcadrain.de/gewaehrleistungen](http://www.alcadrain.de/gewaehrleistungen).



Tschechischer Hersteller, ISO 9001:2015  
Edition 2/2024 DE, © Alcadrain s.r.o.  
Änderungen der Abmessungen und der Ausführung vorbehalten.